

# Acords de Govern

## Acords de Govern

03 d'abril de 2007

---

**Acords destacats**

1

---

**Documentació**

30

## **El Govern aprova el Decret de sequera 2007 davant el baix nivell de les reserves d'aigua a les conques internes**

- **El Decret entrarà en vigor la setmana vinent**
- **Les pluges d'aquests darrers dies no han permès, de moment, la recuperació desitjable de l'estat de les reserves, raó per la qual cal prendre mesures preventives per garantir l'abastament**
- **Les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya estan al 40,62% de mitjana, quan l'any passat estaven al 77,84%**

El Govern ha aprovat avui el Decret de mesures excepcionals i d'emergència per a la gestió dels recursos hídrics com a mesura de prevenció per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la població davant l'escenari de sequera que es preveu per aquest 2007.

Catalunya, independentment de les pluges caigudes aquests darrers dies, que de moment no han comportat una recuperació significativa de l'estat de les reserves, especialment a les conques internes on es concentra la demanda de consum domèstic de 4 milions d'habitants, i de les pluges que puguin produir-se durant la primavera, ha d'assumir un nou escenari de sequera per a aquest any.

En el sistema Ter-Llobregat, per exemple, tot i que els nivells d'aigua embassada s'han incrementat en 2,16 hm<sup>3</sup> en les darreres 24-48 hores a causa de les pluges, caldria un increment de 20 hm<sup>3</sup> addicionals per sortir de la situació d'excepcionalitat 1 que marca el Decret.

Això es deu a una mancança de pluges a tot el país durant els darrers 6 mesos, que ha determinat una reducció de les reserves d'aigua en els embassaments i, juntament amb la manca de reserves nivals, fa preveure que, si no plou més durant la primavera, es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d'aigua en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori.

Per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la població i altres usos declarats prioritaris per la llei, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l'estalvi i un aprofitament encara més eficient de l'aigua emmagatzemada fins que els recursos superficials i subterranis i, especialment les reserves embassades, recuperin els nivells necessaris.

Avui, i després de les pluges dels darrers dies, les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya estan al 40,62% de mitjana de la seva capacitat (el passat dia 30 estaven al 40,50%), enfront del 77,84% de l'any anterior.

### **L'aprovació del Decret i la seva aplicació**

El Decret de mesures excepcionals i d'emergència que aprova avui el Govern de la Generalitat de Catalunya és una eina d'aplicació de mesures d'estalvi i restricció de forma progressiva i justificada que s'activen quan es superen els llindars establerts als indicadors personalitzats per cada conca o sistema regulat. Això vol dir, independentment de què el decret sigui vigent, que les mesures s'apliquen si procedeix per manca de recurs hídric o per dèficit acumulat de precipitació a 3 mesos, amb un grau d'intensitat proporcional al nivell de dèficit; i aquesta modulació el Decret la preveu territorialment, adaptant-se a les realitats de cada conca de Catalunya i de cada moment temporal. Per tant, si aquestes pluges o altres que es produïssin en el futur tinguessin alguna repercussió de millora dels sistemes, el Decret ho recollirà, retardant l'entrada en els escenaris d'excepcionalitat. **La vigència i l'activació de les mesures específiques són independents.**

Cal destacar que el Decret planteja llindars realistes amb la climatologia del nostre territori, essent aquests llindars modulables al llarg del mesos per tal de recollir la realitat de precipitació a les conques i aportacions dels rius. Per tant, que plogui a la primavera és quelcom que ja preveu i, **l'evolució anunciada de les reserves embassades**, inclòs el cas més pessimista, **preveu tenir un cert nivell d'aportacions als embassaments**. Es pot dir que el decret ja preveu que plogui mínimament en els mesos típicament plujosos.

Sortir d'un escenari de sequera no és una situació que esdevingui d'un dia per un altre. Al 2005, es van començar a produir les precipitacions que recuperaren els sistemes hídrics i les reserves embassades a l'agost, mentre que les primeres conques que van tornar a la normalitat ho van fer al l'octubre i la totalitat del territori ho feia a principis del mes de desembre. Per tant, **s'imposa prudència a l'hora d'avaluar les repercussions de les precipitacions a la recuperació de les reserves**, actualment en dèficit hídric durant més de 6 mesos, ja que la inèrcia d'evolució d'aquestes reserves és molt gran i necessita d'episodis de pluja sostinguts i quantiosos.

**L'efecte** clar de la pluja d'aquests dies és que **pot relaxar les demandes d'aigua**, especialment les agrícoles, que han rebut un aigua natural que manté les reserves embassades per més endavant.

L'aprovació del Decret, més enllà de què algunes de les seves mesures no s'apliquin el primer dia d'entrar en vigor, és una mesura preventiva que ens dona eines per gestionar la sequera en el grau d'intensitat que es doni en cada moment.

El Decret impulsat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge s'aprova avui després d'un ràpid procés d'informació i esmena per tal de recollir aspectes d'interès per a altres departaments de la Generalitat, associacions d'abastadors d'aigua, comunitats de regants afectades, l'Entitat Metropolitana, i la resta de membres de les comissions de desembassament, òrgans gestors dels sistemes regulats a les conques internes de Catalunya.

El Decret entrarà en vigor la setmana vinent un cop publicat al DOGC. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), mitjançant la seva pàgina web, publicarà cada quinze dies l'estat de les reserves, els valors dels indicadors establerts al Decret, la situació de cada conca, i el grau de compliment dels paràmetres regulats pel Decret. Aquesta informació web es complementarà amb la publicació al DOGC, una vegada al mes, dels municipis que es trobin dins de l'escenari d'excepcionalitat.

Les mesures que estableix el Decret preveuen una aplicació progressiva i seqüencial de restriccions que allarguen les reserves hídriques per tal d'evitar l'entrada en l'escenari d'emergència, situació on s'apliquen ja restriccions de l'ús de boca. Les restriccions als usos no prioritaris i l'estalvi en l'abastament mitjançant les obligacions que estableix el Decret representen, segons les dades del 2005, una reducció dels consums de les xarxes d'abastament de prop del 6%. No obstant això, cal destacar que una part dels estalvis aconseguits es consoliden després d'uns episodis de sequera, amb la qual cosa és d'esperar que enguany les reduccions de l'abastament siguin menors.

Les mesures sobre l'abastament que generen aquest estalvi són previstes al Decret i complementen les actuacions que cada ciutadà pot fer en el consum domiciliari amb actuacions municipals de reducció de regs de jardins, tancament de fonts ornamentals, reducció del baldeig de carrers amb aigua potable, control d'ompliment de piscines privades, ús de fonts pròpies, preparació dels plans de contingència municipal si es tracta de municipis de més de 20.000 habitants o de l'àmbit d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), publicació de bans i aplicació de mesures d'àmbit municipal, etc.

En el conjunt d'usos regulats en l'àmbit Ter-Llobregat, les mesures restrictives representen un estalvi durant els propers 6 mesos de 32 Hm<sup>3</sup>. A la conca de la Muga aquest valor és de 17 Hm<sup>3</sup>. Si no s'apliquen les mesures, les reserves del conjunt del sistema Ter-Llobregat es veurien compromeses durant la propera tardor.



Per pal·liar els efectes dels desabastaments puntuals d'alguns municipis fora de les xarxes regionals, es continuaran subvencionant el transport d'aigua per cisternes o les obres de noves captacions i transport d'abastament d'emergència. Així mateix, el Govern de la Generalitat de Catalunya pot habilitar altres ajuts i actuacions més enllà de l'àmbit de l'abastament domiciliari.

La gestió del Decret es confereix a una Comissió Interinstitucional integrada per membres del Departament de Governació i Administracions Públiques; el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural; el Departament de Salut; el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa; el Departament d'Economia i Finances; el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació; l'Agència Catalana de l'Aigua; l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Federació de Municipis de Catalunya, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.

Aquesta Comissió Interinstitucional proposarà al Govern fer actuacions i habilitar dotacions econòmiques addicionals adreçades a sufragar les despeses derivades d'aquest Decret corresponents a serveis o intervencions de competència dels diversos departaments de la Generalitat.

## **Les precipitacions dels darrers dies i previsió**

### **Conques internes**

#### **Precipitacions**

L'episodi hidrològic dels dies 2 i 3 d'abril (darreres 24 h) ha estat caracteritzat per **pluges generalitzades a tot el territori, amb les precipitacions més significatives a la zona litoral i prelitoral, especialment a la conca baixa del Llobregat i del Besòs** (52 mm i 55 mm respectivament). Les precipitacions acumulades al sud de Tarragona en les darreres 24 h han estat menys importants que les esperades amb 25 mm.

Les precipitacions acumulades en 24 h en les subconques dels embassaments dels principals rius (per exemple 35 mm al Alt Llobregat) van ser menys importants que en la zona litoral, encara que més quantioses que les del cap de setmana del 31 de març. Per altra banda, a la conca alta del Ter les pluges van ser més significatives que a la conca baixa, comarques del Baix Empordà, La Selva i Gironès. Com s'ha dit anteriorment, l'episodi de les últimes 24 h ha produït les majors concentracions de precipitació en la zona litoral i prelitoral, a les conques baixes del Llobregat i Besòs i, en menor grau, a la conca alta del Ter



## Cabals

Actualment (9 h del 3 d'abril) els cabals en la conca alta del Ter estan augmentant, així com en capçalera del Fluvià i la conca alta del Llobregat. En canvi en les conques del Besòs, Baix Llobregat i Francolí els pics més importants de les pluges d'ahir a la nit ja han passat, encara que es poden produir altres pics menors en les properes hores d'aigua aportada pels afluents

## Embassaments

Tal com es va dir anteriorment, les precipitacions més importants van ser al litoral i prelitoral, per tant el increment del volum als embassament no ha estat molt significatiu, encara que més importants que els del cap de setmana. Per exemple en el sistema Ter-Llobregat la capacitat ha augmentat una mica més de 2 hm<sup>3</sup> com es veu en la següent taula.

Sistema	Vol Actual (hm <sup>3</sup> )	Variació de Volum entre 2 i 3 d'abril (hm <sup>3</sup> )
Ter-Llobregat	247,1	+2,18
Muga	24,7	+0,1

Cal destacar que els llindars d'entrada en escenaris d'excepcionalitat segon el decret de sequera de 2007 que s'aprovarà avui (igual a 270 hm<sup>3</sup> i 25 hm<sup>3</sup> a 30 d'abril pels sistemes Ter-Llobregat i Muga respectivament) indiquen que les últimes previsions es mantenen. És a dir que **es preveu l'entrada en excepcionalitat 1 en el sistema Ter-Llobregat a mitjans d'abril, en tant que a La Muga s'ha entrat en excepcionalitat 1 l'1 d'abril**. Concretament, per evitar l'entrada en excepcionalitat 1 a mitjans d'abril, el sistema Ter-Llobregat necessita augmentar en més de 20 hm<sup>3</sup> les seves reserves.

Respecte de la situació de **les conques no regulades**, on la declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos, també es manté la mateixa previsió existent, **és a dir que es troben en l'escenari d'excepcionalitat 1**.



## **Conques catalanes de l'Ebre**

### **Precipitacions**

L'evolució de l'episodi hidrològic en les últimes 48 hores a les Conques Catalanes de l'Ebre ha estat caracteritzat per **pluges generalitzades** al conjunt de les subconques, amb les precipitacions **més significatives a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell**. L'episodi va seguir una evolució sud-est nord-oest, concentrant-se puntualment les pluges més importants durant la tarda de dilluns dia 2 i la matinada del dimarts dia 3 d'abril.

Les pluges esdevingudes **han donat lloc a un increment de les entrades als embassaments de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i el Segre que s'ha vist reflectit en un augment dels volums embassats**, que encara es poden veure incrementats en les properes hores. Als cabals deguts a la fusió de la neu caiguda durant el cap de setmana del 24 i 25 de març al tram alt i mig de l'Ebre s'han afegit les precipitacions caigudes les últimes 48 hores. Aquest fet ha provocat que en el cas dels embassaments a l'eix principal de l'Ebre, com en el cas de Mequinensa, s'hagi augmentat el cabal de desembassament controlat per generar resguard de seguretat i que en l'embassament de Flix s'hagi continuat amb els desembassaments preventius de seguretat.

### **Cabals**

Els cabals generats a conseqüència de l'episodi de pluges, juntament amb l'efecte favorable sobre el terreny de les pluges del cap de setmana, ha donat lloc a **un augment significatiu dels cabals en els rius de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i el Segre**. Actualment els cabals continuen amb una tendència creixent.

Per altra banda, l'augment dels cabals al riu Ebre en les estacions d'Ascó i Tortosa han estat el resultat dels desembassaments progressius per generar resguards de seguretat als embassaments de Mequinensa, Ribarroja i Flix, fruit de la crescuda de l'alt i mig Ebre fora del territori de Catalunya.

## **Previsions**

La tempestes aniran a la baixa, circumscribint-se al terç nord-est (nord de la província de Barcelona i província de Girona), on continuarà plovent de forma moderada, però continuada fins al mig dia. A la tarda les pluges aniran perdent terreny fins a reduir-se a episodis puntuals al Pirineu lleidatà cap a la nit. No s'espera que al llarg del dia d'avui ploqui



a les comarques de Tarragona, les més afectades per aquests aiguats. Fruit d'aquesta predicció l'SMC encara manté l'avis de possibilitat de pluges intenses en les comarques esmentades del terç nord-est.

La resta de la setmana es mantindrà en inestabilitat meteorològica, amb possibilitat de xàfecs dispersos, que podran ser localment intensos, a partir de la nit de dimecres, matinada de dijous. En qualsevol cas, no s'espera que siguin pluges tan generalitzades i quantioses com les del darrer episodi.

### **Característiques del nou Decret de sequera**

Les característiques més significatives del Decret són les següents:

- El Decret té una estructura i un contingut molt similars al de l'any 2005, i aglutina les mesures d'excepcionalitat i d'emergència en un únic text.
- Al sistema Ter-Llobregat, la declaració d'entrada als diversos escenaris d'excepcionalitat serà regida per indicadors de volums del conjunt del sistema o de les conques per separat, per tal d'evitar desequilibris entre conques.
- L'ús de fonts pròpies per a activitats lúdiques quedarà restringit a autoritzacions expresses *ad hoc*.
- S'inclourà una línia d'ajuts d'abastaments d'emergència per a vehicles cisternes o obres provisionals equivalents en termes similars a la resolució que existeix ara, però restaran condicionats a l'aplicació de mesures de restricció progressiva i foment de l'estalvi en escenaris anteriors al d'emergència.
- Es milloraran els mecanismes de declaració de dades i comunicació, i es fomentarà així el coneixement global de l'estat de les reserves per part de l'ACA i de les demandes previstes per part de les entitats subministradores, a fi de millorar l'eficiència de l'ús del recurs en situacions d'escassetat.

La intensitat de les mesures que cal prendre per fomentar l'estalvi, reduir les dotacions i aplicar restriccions als diversos usos s'ha de produir de manera seqüencial i progressiva, i cal cercar, doncs, la proporcionalitat entre les mesures preses i la gravetat de la situació comparant reserves i demandes a servir perquè siguin efectives en intensitat i en el moment d'aplicació.

D'altra banda, l'estat de les reserves en el mes actual, malgrat que són inferiors a les del març del 2005, encara són anteriors a un possible episodi de pluja. L'equilibri entre activar les restriccions amb les conseqüències que es puguin derivar als sectors afectats i les



probabilitats de recuperar els sistemes amb unes precipitacions primaverals es considera correctament ajustat amb els nous líndars del Decret 2007.

## Descripció dels escenaris

**Escenari de prealerta:** preveu la intensificació del seguiment de l'estat de les reserves i accions d'informació i sensibilització orientades a afavorir l'estalvi.

**Escenari d'excepcionalitat de nivell 1 o alerta:** situació en la qual, atesa l'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures d'estalvi en relació amb els usos i el medi que preveu aquest Decret per tal de garantir l'abastament a termini mitjà.

**Escenari d'excepcionalitat de nivell 2:** situació en la qual, atesa la intensificació de l'estat d'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi que preveu aquest Decret per tal de garantir l'abastament a curt termini.

**Escenari d'emergència:** situació en la qual, atesa l'excepcional manca de recursos hídrics, cal establir restriccions i limitacions extraordinàries en els usos de l'aigua a fi i efecte de garantir-ne l'abastament.

Actuacions previstes en cada escenari:

Escenari	Mesures
<b>Prealerta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensificació del seguiment de l'evolució de les reserves.</li> <li>• Mesures de caràcter informatiu i de conscienciació.</li> </ul>
<b>Excepcionalitat 1 (Alerta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducció en un 15% de les dotacions de reg a sistemes regulats.</li> <li>• Anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric.</li> <li>• Intensificació dels controls d'usuaris.</li> <li>• Intensificació de les mesures d'estalvi a les xarxes d'abastament.</li> <li>• Restriccions d'abocaments i sistemes no fluents.</li> </ul>
<b>Excepcionalitat 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducció en un 45% de les dotacions de reg a sistemes regulats.</li> <li>• Major intensificació de les mesures d'estalvi a les xarxes d'abastament.</li> <li>• Restriccions als usos ambientals.</li> </ul>
<b>Emergència</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Restriccions a l'abastament.</b></li> </ul>



## **Els instruments per fer front al nou episodi de sequera**

Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua ha implantat una sèrie d'instruments i plans de gestió que inclouen diverses mesures per reduir el consum d'aigua; recuperar els aqüífers, i aplicar el nou Decret de sequera 2007, que preveu diferents escenaris i restriccions en tots els àmbits.

- A finals del mes de gener es van constituir a l'ACA el **Comitè Permanent de la Sequera**, com a òrgan executiu per al seguiment dels episodis de manca de recurs i planificació d'actuacions, i la **Comissió de Gestió de la Sequera (CGS)**, a la qual es va encarregar la doble tasca de redactar el nou Decret de mesures excepcionals i d'emergència per a la gestió del probable episodi de sequera d'enguany, i també la redacció i tramitació del Pla de gestió de sequeres. Igualment, es va endegar una campanya de foment de l'estalvi.
- Per desenvolupar les seves funcions, la CGS ha creat els grups de treball necessaris perquè els resultats siguin operatius i consensuats amb els diversos usuaris, dels quals cal destacar el **Grup de Treball amb Abastadors (ATLL, ASAC, AAA, EMSHTR)** per tal de coordinar les mesures de gestió de la sequera amb els plans d'emergència per a l'abastament.
- Altrament, es va convocar la **Comissió de Desembassament Extraordinària del Llobregat** per tal d'implantar unes consignes de desembassament i captacions més ajustades a la realitat de les reserves regulades d'aquesta conca. La reducció d'aportacions al Llobregat és més significativa que al Ter i la mesura està dirigida a salvaguardar els usos abastats exclusivament des dels embassaments del Llobregat i l'aqüífer de la vall Baixa i el delta del Llobregat.

## **Ajuts per als ens locals**

Cal recordar que el volum embassat al Ter-Llobregat és l'indicador més important de l'estat de les reserves a les conques internes de Catalunya. En general, tots els indicadors, tant de precipitació en conques no regulades com de nivells piezomètrics, evolucionen negativament i, per tant, s'espera que hi pugui haver incidències en l'abastament d'alguns municipis durant els propers mesos.

En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat fins al 31 de desembre de 2007 el termini de presentació de sol·licituds de l'Ordre de subvencions (MAH/2451/2006) de 19 de juliol, per tal de col·laborar amb el finançament de les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i

generades pel transport de l'aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars, i en la quantitat econòmica que s'estimi en funció dels habitants i el volum d'aigua subministrat en el període necessari, segons els criteris que fixa l'Ordre d'ajuts (poden arribar fins al 90%).

Durant l'any 2006 s'han atorgat en concepte d'ajuts d'abastament 38 milions d'euros. Per tant, es preveu una línia d'ajuts d'abastaments d'emergència per a vehicles cisternes o obres provisionals equivalents en termes similars a la resolució que existeix ara, però restaran condicionats a l'aplicació de mesures de restricció progressiva i foment de l'estalvi en escenaris anteriors al d'emergència.

També, i com a novetat, la Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries, enteses com a sobre costos a l'abastament d'aigua al bestiar, de conformitat amb el que estableix l'article 38.2 d'aquest Decret.

## **El Govern acorda una subvenció de 357.476 euros per a la gestió de la Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona**

- **La gestió de la Borsa Jove d'Habitatge, de la Secretaria de Joventut, passa a mans del consistori barceloní en compliment de la Carta Municipal de Barcelona**
- **Actualment hi ha 38 borses joves d'habitatge a tot el territori, que ofereixen habitatges de lloguer en condicions avantatjoses**
- **L'any passat s'hi van signar en total, 1.813 contractes de lloguer**

El Govern destinarà una subvenció de 357.476 euros a l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió de la Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona, ara depenent de la Secretaria de Joventut. L'acord s'ha pres en el marc del traspàs d'aquest ens al consistori barceloní, que respon a la voluntat recollida per la Carta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

La carta municipal especifica que l'ajuntament exerceix per delegació o en règim de cooperació amb la Generalitat de Catalunya, la gestió de tots els equipaments públics destinats a la joventut. Actualment hi ha 38 borses joves d'habitatge a tot el territori: 23 són a la demarcació de Barcelona, 5 a la demarcació de Tarragona, 4 a la demarcació de Girona, 4 a la demarcació de Lleida, i 2 a les Terres de l'Ebre.

En totes aquestes borses joves d'habitatge, s'hi han atès l'any 2006 un total de 90.401 joves i prop de 8.500 propietaris, i s'hi han signat 1.813 contractes de lloguer.

La subvenció pels propers dos anys aprovada avui pel Govern es dividirà en 150.200 euros el 2007 i 207.276 euros per al 2008. L'acord d'avui fa efectiu l'acord de traspàs de la Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona de la Secretaria de Joventut a l'Ajuntament de Barcelona i a partir d'aquí, la Borsa s'integrarà en el nou Servei d'Habitatge Jove de la regidoria de Joventut de Barcelona.

Aquest servei esdevindrà una finestra única en matèria d'informació, orientació, assessorament i gestió de diversos programes d'habitatge per a joves. Fins ara, la de Barcelona era l'única borsa jove d'habitatge de Catalunya que no estava gestionada per l'ajuntament del municipi on està ubicada.

El Programa de la Borsa Jove d'Habitatge, impulsat per la Secretaria de Joventut, té com objectiu oferir habitatges de lloguer en condicions avantatjoses, tant per als joves llogaters com pels propietaris dels immobles.



D'una banda, informa el jovent sobre qualsevol aspecte vinculat amb la compra o lloguer d'un pis (procediments legals, impostos, taxes, ajuts públics, crèdits d'habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives...), i d'una altra, fa d'intermediari entre llogaters joves i els propietaris.

## **El Govern destina 1,5 milions d'euros per desenvolupar tecnologies de traducció automàtica de la parla**

- **L'import total de la subvenció, que rebrà la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), serà de 500.000 euros anuals durant els exercicis 2007, 2008 i 2009**

El Govern ha aprovat avui destinar 1.500.000 euros en els propers tres anys al desenvolupament de sistemes de traducció automàtica de la parla amb l'objectiu de crear les eines necessàries per desenvolupar, en un futur, un sistema de traducció de veu a veu que sigui aplicable a la telefonia, mòbil o fixa, la traducció simultània de discursos o el doblatge i la subtitulació automàtica de productes audiovisuals.

Els desenvolupaments informàtics d'aquest projecte, que es distribuirà en tres anualitats de 500.000 euros per als exercicis de 2007, 2008 i 2009, es faran en programari lliure, i a mesura que estiguin disponibles, la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) els posaran a disposició d'empreses i institucions a través d'un portal d'Internet.

Amb l'objectiu de garantir l'existència d'un sistema de traducció de la parla complet, la Secretaria de Política Lingüística de Generalitat de Catalunya establirà un programa de treball de tres anys amb la UPC, concretament, amb el centre de tecnologies i aplicacions del llenguatge i la parla especialitzat en aquest tipus de desenvolupaments, que té una llarga experiència en el desenvolupament de projectes tant a nivell estatal com internacional.

Per això, el Consell de Govern ha aprovat avui l'ajut, a través d'un conveni de col·laboració amb la UPC, que permeti crear un demostrador de doblatge o subtitulació automàtica català-castellà-català i català-anglès-català, i un sistema de traducció de la parla català-castellà-anglès.

Aquest conveni el signarà el Departament de la Vicepresidència, a través de la Secretaria de Política Lingüística, i té com a objectiu la investigació de tots els components d'un sistema de traducció de la parla per obtenir un sistema obert, fiable i útil a la comunitat. Els components d'aquest sistema són els següents:

- Un sistema de reconeixement automàtic de la parla
- Un sistema de traducció automàtica de veu
- Un sistema de síntesi de veu
- Una plataforma d'ús que permeti la instal·lació d'un o més d'aquests components i la seva accessibilitat.



El desenvolupament de les tecnologies lingüístiques és de vital importància en els aspectes econòmics, culturals, polítics i socials del nostre entorn i per això la Secretaria de Política Lingüística té entre els seus objectius promoure la disponibilitat de tecnologies lingüístiques per a la llengua catalana. D'una banda, l'augment de la mobilitat de persones que s'ha produït els últims anys planteja necessitats comunicatives que en part es poden atendre amb l'automatització dels sistemes de comunicació.

De l'altra, les eines i els sistemes multilingües, tant per a la creació de sistemes d'accés a la informació com per facilitar la comunicació entre persones que parlen diferents idiomes, són cada vegada més imprescindibles per garantir la viabilitat i la presència de les llengües en el desenvolupament tecnològic actual.

## **El Govern impulsa la construcció del Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de la Sènia**

- **El centre dóna resposta a les demandes del sector empresarial de la fusta i el moble com a instrument de suport a les seves necessitats tecnològiques i d'innovació**
- **El nou equipament generarà, difondrà i transferirà tecnologies aplicades al sector amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses**
- **Les noves instal·lacions s'ubicaran a la Sènia (Montsià), població on es localitza un dels 'clusters' d'empreses fabricants de mobles més importants de Catalunya**

El Govern ha donat un nou impuls al Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM) amb l'acceptació avui de la cessió gratuïta del terreny on es construirà el nou centre, de 5.432 metres quadrats de superfície, a la Sènia (el Montsià), població que acull un dels 'clústers' d'empreses fabricants de mobles més importants de Catalunya.

El centre, que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes del sector de la fusta i del moble, neix amb la finalitat de generar, desenvolupar, difondre i transferir tecnologia a les empreses d'aquest sector per tal de millorar la formació del seu personal, i de consolidar i promoure a l'exterior la seva imatge de qualitat.

El nou centre dóna resposta a les demandes del sector empresarial de la fusta i el moble com a instrument de suport a les seves necessitats tecnològiques i d'innovació. Concretament, oferirà serveis d'informació, verificació de qualitat i formació a les empreses del sector i desenvoluparà activitats d'innovació en les àrees d'organització de la producció, logística, automatització, medi ambient, seguretat i higiene, màrqueting i disseny industrial. El centre prestarà els seus serveis a les empreses de tota la cadena de transformació de la fusta (primera transformació, segona transformació, fabricació de moble), així com a la indústria auxiliar i a la distribució.

Amb la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament de la Sènia, el Govern garanteix que el CENFIM disposi d'un edifici propi amb espai per oficines i laboratoris en uns terrenys ubicats al Pla Parcial del sector Industrial Carretera de La Galera, al terme municipal de la Sènia. Està previst que el centre incorpori la seva plantilla tècnica al llarg del 2007-2008.

La Generalitat de Catalunya va impulsar la creació del CENFIM l'any 2005





amb l'objectiu d'orientar l'activitat de les empreses del sector cap a productes de més valor afegit gràcies a la innovació tecnològica, la qualitat i el disseny per tal de mantenir la competitivitat de les empreses catalanes davant la forta competència exterior exercida per països europeus com Itàlia, Alemanya o Suècia d'una banda, i per economies emergents com la de la Xina o la dels països de l'Est d'Europa, de l'altra.

El CENFIM forma part de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica, que agrupa les entitats catalanes sense ànim de lucre que tenen l'objectiu d'apropar a les empreses la tecnologia aplicada al seu sector proporcionant serveis tecnològics avançats, actuacions de foment i difusió de la innovació i la tecnologia, i de formació orientada a les necessitats tècniques del sector. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) n'orienta el seu funcionament i vetlla per garantir-ne el seu impacte sectorial i territorial i la millora progressiva dels seus serveis.

## **La Biblioteca de Catalunya destinarà 1,4 milions d'euros a catalogar 300.000 documents inèdits**

- **El fons inclou documents dels escriptors Antoni Santos i Pere Bohigas, material fotogràfic de Joaquim Pena, i material gràfic de Mercè Llimona i Gaietà Buigas**
- **També hi ha gravacions antigues com les bobines sonores de la pianista Alicia de Larrocha, la col·lecció de Joaquim Homs o les partitures d'Eduard Domènech**
- **S'hi invertirà 1,4 milions d'euros fins el 2009**

El Govern ha aprovat avui destinar 1.412.000 euros per catalogar 300.000 documents dipositats a la Biblioteca de Catalunya, entre els quals hi ha impresos de fons general, partitures impreses, publicacions periòdiques, enregistraments sonors i audiovisuals i material gràfic i cartogràfic.

Aquests 300.000 documents corresponen a material bibliogràfic ingressat a la Biblioteca de Catalunya pel sistema del dipòsit legal, així com compres i donatius, entre d'altres. Actualment, aquest material no pot ser consultat pels usuaris perquè no consta en el catàleg en línia.

### **Un fons molt variat que conté obres de teatre, col·leccions, estudis de literatura fotogràfies, dibuixos, partitures i gravacions**

Entre els impresos de fons general que formen part d'aquests 300.000 documents es troben: l'arxiu teatral de l'escriptor Antoni Santos i Antolí (València, 1914 – Barcelona, 1987), que inclou obres de teatre sobretot de la segona meitat del segle XIX i primer terç del XX; el fons de l'erudit Pere Bohigas i Balaguer (Vilafranca del Penedès, 1901 – Barcelona, 2003), format per obres de temàtica diversa i especialment d'estudis de literatura catalana.

En l'àmbit del material gràfic, destaca el fons fotogràfic de Joaquim Pena, dibuixos originals de Mercè Llimona i dibuixos d'edificis de Gaietà Buigas Monràva.

Pel que fa a enregistraments sonors i audiovisuals, entre els 300.000 documents s'inclouen fons sonors antics, com ara el de la col·lecció Joaquim Homs i fons inèdits, entre d'altres les bobines sonores de la pianista Alicia de Larrocha. Quant a partitures, entre els documents que es catalogaran es troben les del músic Eduard Domènech i les d'obres escèniques procedents del fons teatral d'Artur Sedó.



Els 1.412.000 euros es destinaran a aquest projecte d'acord amb les següents anualitats: 400.000 euros, enguany; 506.000, el 2008 i els 506.000 restants, el 2009.

### **El Govern destina 186.000 euros a projectes d'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya**

El Govern ha aprovat avui destinar 186.000 euros en el període 2007-2009 per a projectes d'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. L'Inventari és un programa iniciat l'any 1994 pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que té com a objectius promoure la recerca, la difusió i la restitució del patrimoni etnològic català.

Els 186.000 euros aprovats avui permetran dur a terme treballs en l'àmbit de la recerca documental, destinada a tasques d'inventari i catalogació, i en el camp de l'anàlisi i la recerca. Des de l'any 2000 s'han realitzat 84 programes de recerca de patrimoni etnològic i altres 11 estan en procés d'elaboració.

## **El Govern engega el procés de redacció dels plans de mobilitat de les comarques gironines i de Ponent**

- **Regularan tota la mobilitat d'un mateix territori: la pública i privada, l'aparcament i el transport de mercaderies d'aquestes comarques**
- **Aquests plans s'aprovaran a finals de 2008**

El Govern, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, encarregarà la redacció dels estudis tècnics necessaris per a la realització dels plans directors de mobilitat de les comarques Gironines i de Ponent, amb un import de 225.504 euros cadascun. Aquests plans són els que ordenen el trànsit interurbà i, per tant, estableixen com conviuen en un mateix territori les diferents formes de mobilitat: el transport públic, l'aparcament, el transport de mercaderies, o fins i tot la bicicleta i els vianants.

Els estudis es completaran al llarg d'aquest any, amb l'objectiu que l'aprovació definitiva dels plans de mobilitat no s'allargui més enllà del 2008.

Posteriorment, s'iniciaran els estudis dels plans del Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre, amb la voluntat d'enllestir-los el 2010. El pla de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, que està sent elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), es troba ja en una fase molt avançada.

### **Ordenació de la mobilitat**

Els plans directors recullen qüestions com el seguiment i gestió de la mobilitat, l'ordenació del trànsit interurbà, l'ordenació i explotació de la xarxa viària, l'organització de l'aparcament i el transport de mercaderies. Entre les seves prioritats també es troba la promoció del transport públic, a més del foment de l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu.

En el procés d'elaboració dels plans es garantirà la participació dels ens locals i de les entitats representatives en l'àmbit de la mobilitat. Aquests plans han de ser revisats cada sis anys o cada vegada que es modifiquin les Directrius nacionals de mobilitat.

## **El Govern fomenta el planejament urbanístic municipal amb una injecció de 3 milions d'euros als consistoris**

- **En les properes setmanes s'obrirà la convocatòria d'ajuts per a la redacció de plans municipals**
- **La iniciativa pretén millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i clarificar i fer més consistent l'ordenament jurídic de l'urbanisme a Catalunya**

El Govern ha donat llum verda a la quarta convocatòria d'ajuts per cofinançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, programes d'actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. En concret, s'ha aprovat una despesa pels propers dos anys de 3 milions d'euros, un milió d'euros a aplicar aquest mateix any i els altres dos milions l'any següent. La convocatòria s'obrirà en les properes setmanes.

Aquests ajuts s'emmarquen en el programa de foment del planejament que porta a terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) per millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint-ne un desenvolupament sostenible. En paral·lel, aquesta iniciativa pretén clarificar i fer més consistent l'ordenament jurídic urbanístic català.

El Govern ha considerat necessari proporcionar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin perquè tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu la Llei d'urbanisme.

### **Criteris de valoració**

A l'hora d'atorgar els ajuts per a la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal es tindran en compte els criteris següents:

- **Grandària del terme municipal:** es prioritzaran els termes municipals més extensos, per la seva importància territorial i funcional.
- **Nombre d'habitants:** es prioritzaran els municipis petits i mitjans pel que fa a la seva població.
- **Nombre de nuclis urbans que conformen el terme:** es valorarà la complexitat que significa planificar la inserció i connexió d'un major nombre de nuclis habitats.

- Antiquitat del pla vigent: es prioritzaran els municipis on la normativa urbanística vigent sigui més antiga. També es valorarà específicament la necessitat d'elaborar un pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) com a peça bàsica de l'ordenament urbanístic.
- També es ponderaran altres aspectes, com la ubicació estratègica del municipi, el nivell de compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi polítiques d'habitatge, l'atenció a les necessitats de sòl industrial i la incidència positiva en l'equilibri territorial.

Les subvencions es podran concedir pels imports màxims sol·licitats o per un import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs municipis.

En les tres convocatòries realitzades la passada legislatura es van atorgar subvencions per a l'actualització de plans urbanístics per valor de 9 milions d'euros a 311 municipis d'arreu de Catalunya i dos consells comarcals.

## **Més de 2 milions d'euros per a ampliacions, reformes i noves construccions de centres escolars**

- **Aprovada també la cessió gratuïta d'un solar destinat a la construcció d'un IES de tres línies a Castelldefels**

El Govern ha aprovat avui destinar una subvenció de 1.817.276 euros a la construcció de l'edifici definitiu del Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), a través d'un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta actuació permetrà, entre d'altres, la substitució de dos mòduls prefabricats en funcionament des d'aquest curs. El centre donarà servei a dues línies d'educació infantil i de primària.

D'altra banda, el Govern ha acceptat la cessió gratuïta d'un solar de 10.030 metres quadrats de superfície, situat al Passeig del Pitort, 198-202 de Castelldefels (Baix Llobregat), destinat a la construcció d'un Institut d'Educació Secundària (IES) al municipi, que comptarà amb tres línies d'educació secundària i diversos espais per serveis educatius dirigits a d'altres centres del municipi. Es preveu que aquest centre entri en funcionament el curs 2009-2010 i que, per tant, l'encàrrec del projecte es faci durant aquest any.

A més d'aquestes actuacions, el Consell de Govern ha aprovat les obres de reforma i ampliació de les instal·lacions del CEIP el Roser de Sudanell (el Segrià), per un import de 401.515 euros.

### **Reforma de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell**

El Departament d'Educació signarà un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell) perquè aquest dugui a terme les obres de reforma de l'Escola Oficial d'Idiomes del municipi, segons ha aprovat també avui el Consell de Govern. L'escola, que funciona des del 2003 però que està ubicada en un edifici molt antic pendent de reforma, rebrà una dotació de 573.186 euros del Departament d'Educació, i per mitjà del consistori, per a afrontar les obres d'adequació de l'edifici durant els propers dos anys.

## **Aprovada l'oferta pública de 100 noves places de bomber de l'escala bàsica**

- **L'acord respon al compromís pres per la Mesa Sectorial de Negociació l'octubre passat**

El Govern ha aprovat avui l'oferta d'ocupació pública per la qual es convocaran, en el decurs del 2007, 100 places de bomber de l'escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat. L'aprovació de l'oferta pública suposa l'inici del tràmit que ha de dur, al llarg d'aquest any, a la convocatòria del procés de selecció de les 100 noves places de bomber.

Amb aquest acord, el Govern dóna llum verda al compromís d'octubre de 2006 signat en la Mesa Sectorial de Negociació sobre les condicions de treball dels funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 2006-2008.

La despesa pressupostada per a aquesta oferta, amb càrrec a l'exercici 2007, és de 147.757 euros.

Actualment, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya compta amb 4.795 membres. D'aquests, 2.318 són bombers funcionaris, 2.339 són voluntaris i 138 són aspirants que encara estan realitzant el curs de formació bàsica per a bombers a l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.



## **La Comissió Europea finançarà la meitat de la posada en marxa de la segona fase del programa Barcelona-Tànger**

- **L'executiu comunitari destinarà 1 milió d'euros a aquest programa d'ajut a tercers països en el camp de les migracions i de l'asil**

El Govern de la Generalitat i la Comissió Europea cofinançaran la posada en marxa de la segona fase del programa Barcelona-Tànger, adreçat als menors marroquins que han fet un procés migratori cap a Catalunya o que pretenen fer-lo. Aquest programa s'emmarca dins el programa europeu AENEAS d'ajut a tercers països en el camp de les migracions i l'asil.

El Govern ha autoritzat avui la signatura d'un contracte entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i la Comissió Europea per cofinançar la posada en funcionament de la segona fase d'aquest programa, un acord que compromet l'executiu comunitari a destinar 1.012.313 euros amb aquest objectiu, una xifra que representa el 50,31% del cost global del projecte, de 2.012.313 euros.

La resta del programa està finançat pel Govern de Generalitat amb l'aportació de diners del fons estatal d'integració i acollida de les persones immigrades i del seu reforç educatiu. En aquest sentit, el 6 de març passat, el Govern ja va destinar una partida de 900.000 euros al desenvolupament de la segona fase d'aquest projecte.

L'ajut de la Comissió Europea s'emmarca en el programa europeu AENEAS 2007-2009 d'ajuda financera i tècnica a tercers països en el camp de les migracions i de l'asil. El Programa Barcelona-Tànger, coordinat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania a través de la Secretaria per a la Immigració, vol millorar la gestió de fluxos migratoris entre el Marroc i Catalunya i prevenir l'emigració il·legal mitjançant la promoció de la integració social i econòmica de menors marroquins residents a Tànger que han realitzat o pretenen realitzar un procés migratori sense les seves famílies.

La durada total del programa és, inicialment, de tres anys. La primera fase es va posar en funcionament el mes de setembre de 2005. Per desplegar-lo, la Secretaria per a la Immigració i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ambdues adscrites al Departament d'Acció Social i Ciutadania van signar un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i entitats que hi participen: "La Torna, Cooperació i Desenvolupament Sostenibles"; "Gedi, Gestió i Disseny"; "Fundació Privada Catalana Al Qantara Pont mediterrani d'amistat, cultura, formació i cooperació a través de l'hoteleria"; "Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta" i "Casal dels Infants del Raval".

## **El governs català i francès impulsen la construcció de l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya**

- **El Govern dóna el vistiplau a la carta d'intencions per la construcció d'una entitat transfronterera entre el Ministeri de Sanitat i Solidaritat francès i el Departament de Salut**

El Govern ha ratificat avui la declaració d'intencions de col·laboració signat entre el Govern francès i el català l'octubre passat per a la construcció i gestió de l'Hospital Comú Transfronterer de la Cerdanya.

La carta d'intencions la van signar la consellera de Salut, Marina Geli, i el ministre de Sanitat i Solidaritat francès, Xavier Bertrand, per tal d'incentivar les relacions de cooperació ja existents entre les estructures sanitàries de les poblacions transfrontereres de la Cerdanya i el Capcir.

L'acord preveu la creació d'una entitat comuna transfronterera entre el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Solidaritat de la República Francesa que s'encarregui del desenvolupament, construcció i posada en funcionament i posterior gestió i govern d'aquest equipament hospitalari a Puigcerdà, en uns terrenys cedits per l'Ajuntament.

El projecte Hospital Transfronterer de la Cerdanya preveu la construcció d'un nou hospital general per la població de la Cerdanya dels dos costats de la frontera que impulsen la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Salut de la República Francesa.

## **El Govern destina prop de 97.000 euros a serveis de manteniment per a la residència Sant Josep de Lleida**

- **Es tracta d'un conveni per als propers dos anys, que va de l'1 de juliol de 2007 al 30 de juny de 2009**
- **La residència compta amb 90 places, més 30 de centre de dia**

El Govern ha aprovat avui la contractació dels serveis de manteniment de la residència de gent gran Sant Josep de Lleida, a proposta del Departament d'Acció Social i Ciutadania, per un import de 96.246 euros.

La residència i centre de dia de gent gran Sant Josep va ser inaugurada l'octubre de 1995; té una superfície de prop de 4.000 metres quadrats, distribuïts en tres plantes i zona enjardinada, amb 54 habitacions residencials (36 dobles i 18 individuals) i 30 places de centre de dia, i ofereix servei de biblioteca, sales d'estar, menjadors, servei de rehabilitació, teràpies estimulatives i de manteniment i activitats socio-culturals.

L'Institut Català de Serveis Socials del Departament d'Acció Social ha tramitat la petició de contractació dels serveis de manteniment de la residència, entre el període que va de l'1 de juliol de 2007 al 30 de juny de 2009, i que inclou el pla de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió, gas, calefacció, aigua calenta, detecció i extinció d'incendis, telefonia, avisadors d'habitacions, sistemes constructius, jardineria, entre d'altres.

## **El Govern aprova avui destinar 10.254.400 euros a l'ampliació de la xarxa de comunicacions RESCAT**

El Govern ha aprovat avui destinar 10.254.400 euros a l'ampliació de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i de seguretat RESCAT.

Es tracta d'una despesa en els propers dos anys per cobrir el desplegament del cos de Mossos d'Esquadra a tot el territori català i per substituir les actuals xarxes Nexus (Mossos d'Esquadra) i Àgora (Bombers), fins ara existents.

La nova infraestructura de RESCAT serà propietat de la Generalitat. Fins ara el proveïdor tenia la titularitat de la infraestructura i només es pagava pel servei.

Per dur a terme aquesta ampliació per tot el territori, serà necessari contractar:

- El subministrament de 40 estacions base (TBS).
- Realitzar l'ampliació de portadores i commutadors.
- El subministrament de 8.000 llicències de terminals i infraestructures.

La despesa total d'aquest projecte es quantifica en un total de 10.254.400 euros, distribuït en les següents anualitats:

2007	1.281.800,04
2008	2.563.600,08
2009	2.563.600,08
2010	2.563.600,08
2011	1.281.800,04

## **El Govern aprova un increment de 21 milions d'euros a GISA per obres a parcs de bombers i comissaries**

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui un increment total de 21.053.387 euros, per a actuacions del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació que durà a terme l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, S.A (GISA).

Es tracta d'actuacions que fan referència a l'execució de les obres de reforma, ampliació i millora de diversos parcs de Bombers, a la realització de les obres de nova construcció de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia, amb Unitat de Trànsit, al Vendrell, i a part de l'execució de les obres de rehabilitació de la nova seu del Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació a Barcelona.



# Acords de Govern

## Documentació

## **Projecte de Decret /2007, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics**

La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important disminució dels cabals efluents als rius, nivells d'aqüífers i, en els cursos regulats, la consegüent reducció de les reserves d'aigua, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d'aigua per a l'abastament de poblacions en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori.

Per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l'estalvi i un aprofitament encara més eficient de l'aigua emmagatzemada fins que els recursos superficials i subterranis i, especialment les reserves embassades, recuperin els nivells necessaris.

Per superar les situacions de necessitat provocades per sequeres severes, l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, habilita el Govern per a l'adopció de les mesures que calguin en relació amb la utilització del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de concessió.

Per tal d'afrontar aquesta escassetat de recursos hídrics cal apel·lar a totes les administracions amb competències en la matèria i aconseguir un alt grau de col·laboració de la ciutadania. Per aquest motiu, i en aplicació del principi de solidaritat, el Govern de la Generalitat ha adoptat un seguit de mesures tendents a racionalitzar i economitza l'ús de l'aigua des del seu origen fins a la seva utilització pel consumidor final amb la indispensable cooperació dels ens locals que són els responsables de prestar el servei d'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà.

Atesa l'escassetat dels recursos, la intensitat de les mesures a prendre per a fomentar l'estalvi, reduir les dotacions i aplicar restriccions als diversos usos, s'han de produir de forma seqüencial i progressiva, cercant la proporcionalitat de les mesures preses amb la gravetat de la situació comparant reserves i demandes a servir per tal que siguin efectives en intensitat i en el moment d'aplicació. Per aquest motiu en aquest Decret es defineixen dos escenaris d'intensificació de les mesures excepcionals a aplicar sobre les demandes, on es produeix una afecció dels usos i restriccions medi ambientals que no són l'abastament d'aigua apte pel consum humà, i un tercer escenari de mesures d'emergència, en el qual les restriccions afecten a les dotacions d'abastament.

En compliment dels principis de la gestió pública de l'aigua que imposa l'explotació racional i conjunta de les aigües superficials i subterrànies, aquest Decret incorpora determinades mesures de gestió d'aqüífers d'obligat compliment.

En aquest sentit, aquest Decret estableix mesures d'aplicació directa per economitza l'aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats o la reutilització d'aigües depurades per al reg agrícola, entre altres, i habilita l'Administració hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, amb la intensificació de les facultats d'intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i amb l'establiment de les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals o entitats d'abastament interessades, es puguin assolir unes



dotacions mínimes d'aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.

D'altra banda, aquest Decret declara que no generen dret a indemnització, amb les excepcions que expressament s'hi preveuen, les mesures orientades a l'estalvi de l'aigua disponible i a l'optimització de la seva utilització atès que tenen per objecte canalitzar l'esforç comú per fer front a la situació de la sequera, i es produeix una modificació en els supòsits determinants de l'atorgament de les concessions que permet la seva revisió, d'acord amb l'article 65.1.a) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, revisió que no atorga al concessionari dret a ser indemnitzat.

Igualment per fer front a aquesta situació de persistent sequera durant el darrer trienni hidrològic (octubre 2004 – actualitat) i que en el decurs del darrer hivern s'ha agreujat, es requereix la realització immediata de diverses actuacions destinades a garantir l'abastament a la població i, en la mesura del possible, pal·liar els gravíssims efectes de la manca de recursos hídrics.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d'acord amb l'informe favorable del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

## **Capítol I**

Disposicions generals

### **Article 1**

*Objecte i àmbit territorial*

1.1 Aquest Decret té per objecte establir, a l'empara de l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, les normes i les mesures excepcionals i d'emergència per a l'aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit de les conques dels rius que recorren íntegrament pel territori de Catalunya, definides per l'article 6 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i per garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua i en especial l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà en tot el territori de Catalunya.

1.2 El Govern promourà davant l'Administració General de l'Estat les iniciatives necessàries per tal que s'adoptin les mesures d'intervenció en l'ús dels recursos hidràulics que siguin de competència de l'Estat amb l'objecte d'assolir les finalitats d'aquest Decret.

### **Article 2**

*Definicions*

Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

a) Escenari d'excepcionalitat de nivell 1: situació en la qual, atesa l'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures d'estalvi en relació amb els usos i el medi previstes a aquest Decret per tal de garantir l'abastament a mig termini.

b) Escenari d'excepcionalitat de nivell 2: situació en la qual, atesa la intensificació de l'estat d'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes en aquest Decret per tal de garantir l'abastament a curt termini.



c) Escenari d'emergència: situació en la qual, atesa l'excepcional manca de recursos hídrics, cal establir restriccions i limitacions extraordinàries en els usos de l'aigua a fi i efecte de garantir-ne l'abastament.

d) Indicador: variable establerta en l'annex 1 per tal de definir els escenaris d'estat hidrològic en funció de cada sistema o conca hidrogràfica.

e) Llíndar: valor de l'indicador a partir de l'assoliment del qual s'activa o desactiva cadascun dels escenaris d'actuació. Els líndars per cada conca s'estableixen en l'annex 2 d'aquest Decret. La comparació dels valors de l'indicador amb els líndars es realitzarà segons la periodicitat que s'especifiqui en aquest Decret.

f) Escenari d'emergència en xarxes d'abastament amb recurs no regulat: l'entrada en escenari d'emergència en el conjunt del territori no abastit per xarxes de recurs procedent de sistemes regulats, es produirà en l'àmbit a nivell municipal o supramunicipal, i ve determinat per la fallida dels respectius sistemes locals d'abastament.

La sortida d'aquest escenari es produeix un cop superada aquesta fallida.

g) Xarxes d'abastament amb recurs procedent de sistemes regulats: sistema d'abastament que depèn totalment o parcialment de recursos procedents directament d'embassaments. Als efectes d'aquest Decret, els municipis integrats a les diferents xarxes d'abastament regulades són els que figuren a l'annex 3.

h) Fallida dels sistemes locals d'abastament : situació que es produeix en un sistema d'abastament local quan les demandes d'aigua amb destinació a l'abastament a satisfer són superiors als recursos disponibles.

i) Unitat de gestió de l'emergència: àmbit de gestió dels recursos i dels usos de l'aigua, d'abast municipal o supramunicipal amb capacitat per poder determinar les fonts pròpies d'abastament, o susceptibles de ser-ho i, si s'escau, els punts de subministrament des de les xarxes regionals, que ha estat declarat en situació d'emergència. Aquestes unitats han de complir la condició d'integrar xarxes de subministrament, recursos i usos amb característiques homogènies.

j) Conques/trams regulats/ades: conca hidrogràfica o tram fluvial amb presència d'embassaments que permeten l'alteració del règim hidrològic natural, i desvinculen parcialment la satisfacció de les demandes dels episodis de manca d'aportacions.

k) Conques/trams no regulats/ades: conca hidrogràfica o tram fluvial sense presència d'embassaments, amb demandes en directa dependència de les aportacions en règim hidrològic natural.

l) Cabal de Continuitat fluvial: en els trams afectats per aprofitaments hidràulics és el cabal mínim instantani que ha de circular pels esmentats trams en els termes de l'annex 4 d'aquest Decret.

### **Article 3**

*Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades*

3.1 Les mesures que estableix aquest Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat de les excepcions que expressament s'hi preveuen.



3.2 Les decisions relatives a la modificació o substitució de cabals assignats a l'abastament de poblacions, que siguin adoptades per Aigües del Ter-Llobregat en exercici de les potestats de servei públic de competència de la Generalitat, donaran lloc únicament en els termes que ho autoritzi l'administració titular del servei domiciliari a la revisió de les tarifes corresponents.

#### **Article 4**

##### *Règim concessional, abocaments i sancions*

4.1. Els drets concessionals afectats per les mesures que estableix aquest Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació restaran modificats mentre aquest mantingui la seva vigència en la forma que s'hagi establert. L'incompliment de les esmentades mesures es considerarà infracció tipificada a l'article 116.c) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, la qual se sancionarà en el seu grau màxim d'acord amb els criteris de l'article 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, sens perjudici del que preveu l'article 12 d'aquest Decret.

4.2. L'Agència Catalana de l'Aigua podrà ordenar la suspensió temporal o la clausura dels abocaments que puguin ocasionar interrupcions en les operacions de captació i tractament d'aigua per a l'abastament o un deteriorament sensible de la qualitat dels recursos. Les infraccions en què puguin incórrer els titulars dels esmentats abocaments es qualificaran de molt greus d'acord amb els articles 116 i 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

#### **Article 5**

##### *Exercici de la funció de policia*

5.1 Es faculta el personal de l'Agència Catalana de l'Aigua amb atribucions en matèria de policia de lleres per vetllar per la correcta aplicació del que estableix aquest Decret, i adoptar les mesures adreçades al cessament de les conductes infractores. A tal efecte, els titulars dels aprofitaments hidràulics hauran de facilitar en tot moment l'accés de l'esmentat personal a les instal·lacions o a les parts d'aquestes on es trobin els aparells de mesura directa o bé indirecta.

5.2 La policia local, els agents rurals, els mossos d'esquadra i la resta de cossos i forces de seguretat, en el marc dels seus respectius àmbits competencials, col·laboraran en les tasques de vigilància i de control del compliment del que estableix aquest Decret, i comunicaran el resultat de la seva actuació a l'Agència Catalana de l'Aigua amb la celeritat més gran possible.

#### **Article 6**

##### *Declaració d'utilitat pública*

L'aprovació de les mesures que s'adoptin en aplicació d'aquest Decret duu implícita la declaració d'utilitat pública de les obres a efectes d'ocupació temporal i d'expropiació forçosa, i la urgent necessitat de l'ocupació, d'acord amb el que preveuen l'article 31.2.c) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

#### **Article 7**

##### *Contractació*

Els expedients de contractació d'obres, subministraments i assistències que es realitzin en aplicació d'aquest Decret seran objecte de tramitació d'emergència als efectes que preveu l'article 72 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

## **Article 8**

### *Obres i actuacions prioritàries*

Les obres i actuacions que consten en la relació de l'annex 5 d'aquest Decret es consideraran prioritàries i, per tant, es contractaran pel procediment establert a l'article anterior.

## **Article 9**

### *Ús d'aigües procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals*

9.1 La utilització d'aigües procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals, en substitució de recursos convencionals es realitzarà de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 18 i l'annex 6 d'aquest Decret i d'acord amb el que estableix l'article 272 del Reglament de domini públic hidràulic, aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.

9.2 Quan es vulguin destinar aigües procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals per a usos no recollits a l'annex 6 caldrà acomplir les condicions que estableix l'informe vinculant del Departament de Salut per tal de preservar les garanties sanitàries així com les que puguin establir els informes dels departaments competents per raó de la matèria.

9.3 En cas que l'aigua depurada sigui destinada a usos industrials amb les condicions que estableixen els apartats anteriors, es podran revisar les autoritzacions d'abocament de l'efluent de procés per tal de fer compatibles els valors dels paràmetres de control al nou recurs emprat, sempre i quan aquest abocament no posi en perill recursos destinats a l'abastament, segons el que estableix l'article 4.2. d'aquest Decret.

9.4. Es podran atorgar autoritzacions d'emergència per a la reutilització d'aigües procedents de depuradora d'aigües i per a la realització de les obres associades d'acord amb el procediment que preveu l'article 76 del Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.

En la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emergència a què fa referència l'apartat anterior s'haurà d'emetre un informe de viabilitat sobre l'ús de l'aigua pretès i la seva disponibilitat. La resolució establirà els límits qualitius que hauran de ser respectats per l'usuari en el punt d'aplicació de l'aigua d'acord amb el que s'estableix en l'annex 6 d'aquest Decret.

9.5 Les administracions titulars o gestores dels sistemes de sanejament posaran els cabals depurats a disposició dels usos autoritzats en compliment de la resolució que a tal efecte dicti el/la director/directora de l'Agència Catalana de l'Aigua.

## **Article 10**

### *Comunicacions entre els usuaris de l'aigua i l'Agència Catalana de l'Aigua*

10.1 Durant la vigència d'aquest Decret, l'Agència Catalana de l'Aigua publicarà les dades sobre l'estat i l'evolució dels paràmetres més significatius sobre la situació hidrològica i les reserves de cada sistema.

10.2 En concret, l'Agència Catalana de l'Aigua quinzenalment farà públics els valors dels diferents indicadors establerts per cada conca o sistema, l'assoliment dels líndars establerts i la consegüent entrada i sortida dels diferents escenaris descrits en el Decret, comparant els valors reals a dia 1 i 16 de cada mes amb els líndars establerts pel darrer dia del mes anterior i el dia 15 del mes en curs respectivament en cada cas, d'acord amb l'annex 2 i farà públic el

l·listat dels municipis declarats en situació d'emergència per a l'abastament mitjançant la seva publicació a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.3 Igualment, un cop al mes l'Agència Catalana de l'Aigua farà pública la informació a prevista en l'anterior apartat mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10.4 Les entitats subministradores dels serveis d'abastament d'aigua apta per al consum humà en alta i de distribució domiciliària informaran a l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la captació del recurs en el seu àmbit amb expressió del seu origen, i la previsió de demanda en funció de l'origen del recurs i amb la periodicitat que s'indica a la taula següent on el límit és la població de fet del municipi o conjunt de municipis abastits:

Ús	Límit	Periodicitat declaració captacions	Periodicitat declaració previsions
Abastaments	De 2.000 a 10.000 habitants	Setmanal	-
Abastaments	> 10.000 habitants	Diària	Mensual

A la xarxa de l'àmbit Ter-Llobregat, descrita a l'annex 3, resten obligats a fer aquesta declaració totes les entitats subministradores dels serveis d'abastament de distribució domiciliària que en conjunt captin més de 1.000 m<sup>3</sup>/dia independentment de la població dels municipis abastits.

10.5 La resta de titulars d'aprofitaments d'aigües comunicaran a l'Agència Catalana de l'Aigua les seves dades de captació distingint l'origen del recurs, en els supòsits i amb la periodicitat que s'indiquen a la taula següent on el límit és el volum diària conjunt de les seves captacions:

Ús	Límit	Periodicitat
Industrials	De 1.000 a 5.000 m <sup>3</sup> /dia	Setmanal
Industrials	> 5.000 m <sup>3</sup> /dia	Diària
Regadius	> 100 ha	Setmanal

10.6 Mensualment, les entitats subministradores del servei d'abastament de distribució domiciliària esmentades l'apartat 10.4, restaran obligades a declarar per cada municipi servit els volums consumits, distingint per fraccions els usos o destins d'aquesta aigua.

10.7 Així mateix, els titulars d'aprofitaments i usuaris a què fan referència els apartats anteriors comunicaran mensualment a l'Agència Catalana de l'Aigua les mesures d'estalvi d'aigua adoptades en aplicació d'aquest Decret.

10.8 No obstant això, ateses l'evolució de les reserves embassades i dels recursos no regulats i la tipologia de les unitats de gestió de l'emergència, l'Administració hidràulica podrà establir una freqüència més gran en la realització de les esmentades comunicacions, i, fins i tot, establir uns límits de població o de consum diferents i obligar els titulars i usuaris a dur a terme el control i el registre automàtic i telesupervisió compartida dels volums captats i/o consumits.



10.9 L'Agència Catalana de l'Aigua habilitarà i farà públics els instruments adreçats a facilitar aquesta comunicació.

## **Capítol II**

Mesures de caràcter general

### **Article 11**

*Aplicació de les mesures de caràcter general*

Les mesures de caràcter general previstes en aquest capítol són d'aplicació durant tot el període de vigència del Decret, sens perjudici de la possibilitat de modular-les per tal d'adaptar-les als diferents escenaris contemplats.

### **Article 12**

*Utilització de l'aigua per a subministrament domiciliari*

12.1 Els titulars dels serveis d'abastaments d'aigua apta per al consum humà en alta i distribució domiciliària que prestin serveis a una població superior a 20.000 habitants restaran obligats a presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua en un termini màxim d'un mes a comptar des de l'activació de l'excepcionalitat de nivell 1 els plans de contingència amb el contingut de l'Annex 7 que caldria aplicar en relació amb les seves respectives zones de subministrament en el supòsit que la situació evolucionés cap a escenaris de restricció d'usos domèstics.

12.2 Els esmentats plans seran revisats per l'Agència Catalana de l'Aigua amb l'objecte de determinar les dotacions mínimes que caldrà garantir i valorar l'estalvi de recursos que representarien les restriccions.

12.3 Constatada l'excepcionalitat a una conca o sistema, i per tal d'evitar el consum excessiu d'aigua, els volums lliurats per a abastament urbà als dipòsits de capçalera municipal o zones de subministrament en baixa, respondran a un valor màxim equivalent a 270 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. S'habilita l'Agència Catalana de l'Aigua perquè mitjançant resolució motivada pugui modificar en àmbits concrets el valor màxim equivalent quan així ho exigeixi l'interès públic.

12.4 En exercici de les seves competències en matèria de distribució domiciliària d'aigua apta per al consum humà i de policia administrativa d'activitats, els ajuntaments i altres autoritats competents dictaran les disposicions adreçades a assegurar l'estalvi de l'aigua i l'ús racional pel que fa al manteniment i reaprofitament de l'aigua de les piscines d'ús públic i privat, restricció del reg de jardins particulars i optimització de l'ús de l'aigua en els parcs aquàtics i altres instal·lacions de caràcter lúdic, i vetllar, en tot cas, per l'acompliment dels requeriments sanitaris d'aplicació. Aquestes disposicions locals han de preveure la prohibició de destinar d'aigua apta per al consum humà per a la pràctica dels esmentats usos quan s'activi l'escenari d'excepcionalitat de nivell 2, amb les excepcions que, motivadament, estableixin.

12.5 A petició de les entitats locals afectades, i en el cas que aquestes no puguin exercir les potestats administratives que els atribueixen les lleis, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua podrà ordenar, previ informe vinculant de l'autoritat sanitària competent, la destinació a l'abastament de població amb caràcter temporal de cabals d'aigua concedits per a altres usos. Aquesta disposició queda limitada, amb caràcter general, a garantir a les poblacions afectades una dotació per al consum domèstic de 160 litres per habitant i dia, en els termes i amb els efectes que preveu l'article 120 de la Llei d'expropiació forçosa.

12.6 L'Agència Catalana de l'Aigua podrà autoritzar, a instància de les entitats locals o de les entitats gestores de l'abastament afectades, previ informe vinculant de l'autoritat sanitària



competent, derivacions o captacions d'aigua d'emergència i la realització de les obres associades per atendre l'abastament d'aigua de poblacions d'acord amb el procediment que preveu l'article 76 del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic. Les autoritzacions s'atorgaran pel temps indispensable i la seva vigència quedarà limitada a la durada de la situació de necessitat. L'entitat autoritzada resta obligada a indemnitzar els perjudicis efectius que es puguin produir en altres aprofitaments preexistents de comú acord amb el titular del dret afectat o, si manca, en els termes que estableixi l'Agència Catalana de l'Aigua en un expedient en què es donarà audiència a les parts.

12.7 Igualment, amb caràcter temporal i mentre persisteixi la situació de sequera s'autoritza la requisita dels drets d'aigües privades procedents de fonts, brolladors, pous, galeries i mines de captació d'aigua a l'empara del que estableix l'article 120 de la Llei d'expropiació forçosa amb la finalitat de garantir l'abastament públic.

12.8 Així mateix, de conformitat amb l'article 31.2.b) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 61.3 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, l'Agència Catalana de l'Aigua podrà imposar la substitució de tot o part dels cabals concedits per altres de diferent origen o punt de presa.

En aquest supòsit, l'Agència Catalana de l'Aigua donarà trasllat al titular del dret a l'ús dels cabals que han de ser substituïts d'una proposta de resolució en la que s'especificaran les condicions de la substitució, i, s'escau, els límits qualitius que han de ser respectats pels usuaris en el punt d'aplicació de l'aigua perquè aquell faci les observacions oportunes en el termini de 5 dies, a la vista de les quals l'Agència Catalana de l'Aigua resoldrà. La resolució autoritzarà, en el seu cas, les obres necessàries per a dur a terme la substitució de cabals.

La substitució de cabals a què fa referència aquest apartat també podrà acordar-se a instància de part.

12.9 Per tal de preservar els volums d'aigua dels embassaments i els recursos dels aqüífers al·luvials necessaris per a l'abastament a la població, l'Agència Catalana de l'Aigua, durant la vigència d'aquest Decret, vetllarà pel manteniment dels cabals de continuïtat fluvial fixats a l'annex 4 sempre que sigui compatible amb la garantia d'abastament i amb les condicions concessionals.

### **Article 13**

#### *Utilització de l'aigua per les entitats locals amb finalitats diferents de l'abastament domiciliari*

13.1 Les entitats locals no podran destinar aigua apta per al consum humà per al funcionament de fonts ornamentals.

13.2 Només es recorrerà a la utilització d'aigua apta per al consum humà per a neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adients i, en aquest cas, se n'utilitzarà el mínim indispensable.

13.3 La utilització d'aigua apta pel consum humà per al reg de jardins públics es reduirà al mínim indispensable, i amb un límit màxim de 450 m<sup>3</sup>/ha/mes.

13.4 Quan es destinin aigües no aptes per al consum humà per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui el mateix efecte de manera residual o estigui controlada microbiològicament la seva innocuïtat.



13.5 Les entitats locals vetllaran per l'ús racional i l'estalvi de l'aigua i a aquests efectes promouran, dins de l'àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.

13.6 Les administracions locals vetllaran per l'operativitat dels dipòsits i les boques d'extinció d'incendis i, en la mesura del possible, caldrà substituir l'aigua apta per al consum humà destinada a proveir els hidrants d'extinció d'incendis per aigua regenerada que compleixi les condicions establertes amb caràcter orientatiu a l'annex 6 d'aquest Decret.

#### **Article 14**

##### *Abastaments excepcionals*

14.1 L'Agència Catalana de l'Aigua habilitarà els recursos necessaris per tramitar urgentment les sol·licituds d'autorització de noves captacions per abastament d'àmbit local.

14.2 La Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries, enteses com a sobre costos a l'abastament ordinari, que les entitats locals es vegin obligades a suportar per a la prestació del servei d'abastament d'emergència d'aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència d'aquest Decret. A aquest efecte, els esmentats abastaments d'emergència es poden acollir a la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars, feta pública per Resolució MAH/2451/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4683 de 25 de juliol de 2006) i modificada per Resolució MAH/73/2007, de 4 de gener (DOGC núm. 4805, de 3 de gener de 2007).

14.3 La contribució de la Generalitat de Catalunya a què fa referència aquest article, restarà condicionada, però a què les entitats locals destinatàries hagin adoptat en exercici de les seves competències les mesures d'estalvi previstes en aquest Decret que els siguin d'aplicació, i en especial, les relatives a l'ús d'aigua amb finalitats diferents a l'abastament domiciliari.

14.4 Les entitats titulars d'instal·lacions de producció d'aigua apta per al consum humà resten obligades a permetre aquest subministrament d'acord amb el règim de prestació del servei de la seva competència i amb subjecció a les condicions econòmiques aplicables.

14.5 L'Agència Catalana de l'Aigua podrà autoritzar la utilització de recursos de diferent origen a satisfer les demandes per altres usos sempre que reuneixin les garanties establertes per l'autoritat sanitària, i amb l'aplicació dels controls que aquesta determini.

#### **Article 15**

##### *Règim d'explotació dels aqüífers subterranis*

15.1 L'Agència Catalana de l'Aigua fixarà per a cada aqüífer subterrani o unitat hidrogeològica delimitada el règim d'explotació dels recursos disponibles.

15.2 A tal efecte podrà ordenar reduccions dels volums d'extracció amb caràcter general o dels cabals que es destinen als diferents tipus d'usos, ateses la protecció del recurs i la satisfacció dels usos declarats prioritaris per la llei.

15.3 La resolució es dictarà en un expedient de tramitació urgent en el qual es donarà audiència a la/les corresponent/s comunitat/s d'usuaris o de regants legalment constituïda/es.

#### **Article 16**

##### **Règim dels cabals de continuïtat fluvial**

Per tal de preservar que el règim de cabals i les làmines d'aigua al riu en cadascuna de les captacions d'abastament siguin estables els usuaris de l'aigua hauran d'adaptar l'explotació dels seus aprofitaments de manera que es mantingui el cabal de continuïtat fluvial establert a l'annex 4 d'aquest Decret.

#### **Article 17**

##### **Aprofitaments hidroelèctrics**

17.1 Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que, d'acord amb el seu títol concessional, puguin embassar aigua i no disposin de contraembassament, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar oscil·lacions en el règim de cabals circulants del riu.

17.2 Les derivacions de cabals per a aprofitament hidroelèctric hauran de realitzar-se de manera que es respecti un cabal fluent igual o superior al cabal de manteniment establert en el corresponent títol concessional.

En tot cas, s'ha de mantenir el cabal de la continuïtat fluvial d'acord amb el previst en l'annex 4 d'aquest Decret.

#### **Article 18**

##### **Usos agrícoles i ramaders**

18.1 L'Agència Catalana de l'Aigua pot substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües residuals regenerades, d'acord amb el previst a l'article 12.8. Amb aquesta finalitat caldrà que es presentin programes de control qualitatiu de l'aigua regenerada adaptats als criteris establerts amb caràcter orientatiu a l'annex 6 d'aquest Decret. En tot cas, s'aplicaran els valors dels paràmetres de qualitat i els sistemes de control que s'escaiguin a efectes de mantenir les adequades garanties sanitàries i agronòmiques de conformitat amb l'informe previ i vinculant de l'autoritat sanitària competent i amb la intervenció del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

18.2 L'Agència Catalana de l'Aigua podrà autoritzar derivacions o captacions d'aigua d'emergència i la realització de les obres associades per atendre l'abastament d'aigua al bestiar d'acord amb el procediment que preveu l'article 76 del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic. El sol·licitant haurà de justificar documentalment que l'Ajuntament respectiu no disposa de recursos hídrics suficients per a cobrir la seva demanda. Les autoritzacions s'atorgaran pel temps indispensable i la seva vigència quedarà limitada a la durada de la situació de necessitat.

18.3. La Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries, enteses com a sobrecostos a l'abastament d'aigua al bestiar de conformitat amb l'establert a l'article 38.2. d'aquest Decret.

#### **Article 19**

##### **Usos recreatius**

19.1 Només s'autoritzarà la celebració de proves esportives que impliquin desembassaments en trams regulats sempre que aquests no afectin ni quantitativament ni qualitativament els recursos extrets per les captacions d'aigua existents entre embassaments.



19.2 La utilització d'aigua per part dels titulars de drets d'ús de l'aigua no procedent de depuradora d'aigües residuals per al reg de camps de golf i instal·lacions anàlogues queda condicionada a la presentació davant de l'Agència Catalana de l'Aigua i a la posterior aprovació, per part d'aquest organisme, d'un programa de millora de l'estalvi i l'eficiència. L'aprovació de l'esmentat programa suposarà la modificació temporal de les condicions del corresponent títol administratiu, de conformitat amb l'establert en l'article 4 d'aquest Decret.

### Capítol III

*Mesures específiques en situació d'excepcionalitat*

#### Article 20

*Activació de les mesures*

20.1 Les mesures establertes en aquest capítol són d'aplicació quan se superen els llindars d'excepcionalitat de l'annex 2, en qualsevol dels nivells d'intensitat establerts per cada sistema.

20.2 Aquestes mesures també seran d'aplicació en aquells sistemes o conques que no es trobin en situació d'excepcionalitat sempre que el beneficiari de la seva aplicació sigui un usuari d'un altre sistema o conca en el qual s'hagi declarat un escenari d'excepcionalitat.

#### Article 21

*Mesures a adoptar en la conca de la Muga*

21.1 Quan, de conformitat amb els indicadors, en la conca de la Muga se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell I establert en l'annex 2, s'establiran mesures sobre els valors desembassats en concepte cabals circulants a peu de presa i per a ús de reg que no podran superar els valors totals de la següent taula:

Demandes màximes desembassables en hm3	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Cabal circulant	0,36	0,33	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36
Regadius	0	0	0	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,40</b>	1,72	0	0	0

21.2 Quan, de conformitat amb els indicadors, en la conca de la Muga se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell II establert en l'annex 2, els valors màxims per cada concepte seran els següents, essent els valors els equivalents a les dotacions de regadiu de supervivència per a fruiters i espècies llenyoses:

Demandes màximes desembassables en hm3	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Cabal circulant	0,36	0,33	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36
Regadius	0	0	0	0	<b>0,24</b>	<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,24	0	0	0

21.3 L'aprofitament hidroelèctric a peu de presa de l'embassament de Boadella adequarà la seva explotació a les necessitats de desembassament que determini l'Agència Catalana de l'Aigua. En cas que no fos possible regular els cabals proposats a través de la turbina, i a fi i efecte d'evitar problemes d'estabilitat i continuïtat del flux d'aigua, es deixarà de turbinar i s'alliberaran pels òrgans de desguàs de presa els cabals que s'assenyalen en la taula dels apartats 1 o 2 d'aquest article en funció del nivell activat.

#### Article 22

##### *Mesures a adoptar en el Sistema Ter-Llobregat*

22.1 Quan, de conformitat amb els indicadors, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell I establert en l'annex 2, s'establiran les següents mesures sobre els valors desembassats en concepte de cabals circulants a peu de presa, per a ús de reg i hidroelèctric exclusiu que no podran superar els valors totals de la següent taula:

Demandes màximes desembassables en hm3	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Regadius Baix Ter	0	0	0	0	0	11,09	18,89	18,89	11,09	2,33	1,58	1,63
Regadiu Sèquia de Manresa	0,54	0,50	0,54	0,52	0,80	1,04	1,07	1,07	0,78	0,54	0,52	0,54
Regadiu Canal de la Dreta del Llobregat	1,07	0,97	1,07	1,04	1,49	1,81	1,87	1,87	1,43	1,07	1,04	1,07
Desembassament exclusiu per ús hidroelèctric	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabal circulant	5,36	4,84	5,36	5,18	5,36	5,18	5,36	5,36	5,18	5,36	5,18	5,36

22.2 Quan, de conformitat amb els indicadors, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell II establert en l'annex 2, els valors màxims per cada concepte seran els següents:

Demandes màximes desembassables en hm3	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Regadius Baix Ter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	15,85	15,85	9,30	1,96	1,32	1,37
Regadiu Sèquia de Manresa	0,44	0,41	0,44	0,43	0,66	0,85	0,88	0,88	0,64	0,44	0,43	0,44
Regadiu Canal de la Dreta del Llobregat	0,88	0,83	0,88	0,86	1,23	1,49	1,54	1,54	1,18	0,88	0,86	0,88

Desembassament exclusiu per ús hidroelèctric	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabal circulant	0,80	0,73	0,80	0,78	0,80	0,78	0,80	0,80	0,78	0,80	0,78	0,80

22.3 La derivació de la Sèquia de Manresa no podrà superar un cabal mitjà mensual d'1 m<sup>3</sup>/s, ni d'1,2 m<sup>3</sup>/s com a valor instantani. Un cop descomptats els volums desembassats per al reg i els destinats a l'abastament, caldrà que la suma mensual dels volums retornats al riu Cardener i al riu Llobregat sigui igual o superior als valors mensuals que s'estableixen a la següent taula:

Volums mínims retornats hm <sup>3</sup>	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Retorn Sèquia de Manresa	1,36	1,30	1,41	1,39	1,09	0,67	0,64	0,68	0,98	1,32	1,27	1,37

22.4 La derivació del canal de la Dreta del Llobregat no podrà superar el cabal mitjà mensual equivalent als volums desembassats per aquesta captació i que figuren a les taules anteriors d'aquest article. En qualsevol cas, aquest canal no podrà derivar un cabal instantani superior a 0,8 m<sup>3</sup>/s al nivell I o 0,6 m<sup>3</sup>/s al nivell II. Això no obstant, atesa la incidència d'aquesta captació a aprofitaments preferents, l'Agència Catalana de l'Aigua adoptarà les mesures oportunes per tal de substituir i/o complementar el cabal d'aigua superficial captat pel canal de la Dreta del Llobregat, de conformitat amb el que estableixen els articles 12.8 i 18 d'aquest Decret.

22.5 El compliment d'aquests cabals mitjos mensuals màxims en la Sèquia de Manresa i el Canal de la Dreta del Llobregat es consideren en còmput mensual en els casos en els quals les actuacions de manteniment requereixin la reducció, per un període inferior a 15 dies, del cabal màxim establert, sempre i quan aquestes actuacions siguin comunicades a l'Agència Catalana de l'Aigua amb més d'una setmana d'antelació i s'hagin informat favorablement per part d'aquesta.

22.6 Els aprofitaments hidroelèctrics a peu de presa dels embassaments de la Baells, Sant Ponç i Pasteral adequaran la seva explotació a les necessitats de desembassament que determini l'Agència Catalana de l'Aigua. En cas que no fos possible regular els cabals proposats a través de la turbina, i a fi i efecte d'evitar problemes d'estabilitat i continuïtat del flux d'aigua, es deixarà de turbinar i s'alliberaran pels òrgans de desguàs de presa els cabals que s'assenyalen en la taula dels apartats 1 o 2 d'aquest article en funció del nivell activat.

22.7 Quan, de conformitat amb els indicadors de volum embassat, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell I establert en l'annex 2, se substituirà parcialment el recurs superficial a l'estació de tractament d'aigües potables de Sant Joan Despí per recurs subterrani de l'aquífer del Baix Llobregat, amb uns cabals mínims extraïbles en còmput mensual que figuren a la taula següent, condicionats a l'estat de les reserves de l'aquífer. La determinació de l'estat de les reserves de l'aquífer, reflexat per l'estat piezomètric, està establert a l'annex 8 d'aquest Decret.

Estat piezomètric	Cabal objectiu (m <sup>3</sup> /s)
Estat piezomètric 1	2,0

Estat piezomètric 2	1,0
Estat piezomètric 3	0,5

22.8 Quan, de conformitat amb els indicadors de volum embassat, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell II establert en l'annex 2, se substituirà parcialment el recurs superficial a l'estació de tractament d'aigües potables de Sant Joan Despí per recurs subterrani de l'aqüífer del Baix Llobregat, amb uns cabals mínims extraïbles en còmput mensual que figuren a la taula següent, condicionats a l'estat de les reserves de l'aqüífer. La determinació de l'estat de les reserves de l'aqüífer, reflexat per l'estat piezomètric, està establert a l'annex 8 d'aquest Decret.

Estat piezomètric	Cabal objectiu (m3/s)
Estat piezomètric 1	2,5
Estat piezomètric 2	2,0
Estat piezomètric 3	1,0

22.9 En qualsevol cas, els cabals màxims instantanis extraïbles de l'aqüífer per a substituir el recurs superficial a l'estació de tractament d'aigües potables de Sant Joan Despí, no podran superar els 3,2 m3/s.

22.10 Per als valors inferiors als mínims de l'indicador piezomètric establert a l'annex 8 per l'aqüífer del Baix Llobregat no existiran condicionants de cabals mínims extraïbles, i el concessionari del servei d'abastament haurà de presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua un programa d'explotació dels pous que garanteixi la sostenibilitat a curt termini.

22.11 Quan, de conformitat amb els indicadors de volum embassat, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d'excepcionalitat de nivell I establert en l'annex 2, es potenciarà l'aprofitament del recurs subterrani de la cubeta d'Abrera. Per tal de dur a terme aquest aprofitament, es realitzaran les actuacions següents sempre i quan el valor de les reserves reflexat per l'indicador piezomètric hagi superat els llindars establerts a l'annex 9:

a) Els cabals procedents dels pous radials de Martorell, referenciats a l'annex 10 d'aquest Decret podran ser derivats a l'estació de tractament d'aigües potables d'Abrera gestionada per l'ens Aigües del Ter-Llobregat.

b) Els cabals dels pous de Can Moragas, referenciats a l'annex 10 d'aquest Decret, podran ser derivats a l'estació de tractament d'aigües potables d'Abrera, gestionada per l'ens Aigües del Ter-Llobregat.

22.12 Per als valors inferiors als mínims de l'indicador piezomètric establert a l'annex 9 d'aquest Decret per la cubeta d'Abrera no existiran condicionants de cabals extraïbles, i els concessionaris del servei d'abastament hauran de presentar un programa d'explotació dels pous que garanteixi la sostenibilitat a curt termini.

22.13 L'Agència Catalana de l'Aigua restarà habilitada per modificar els valors fixats en apartats precedents d'aquest article sobre els cabals extraïbles dels aquífers del Baix Llobregat i la cubeta d'Abrera, si del control conjunt realitzat sobre aquests aquífers es demostrés una afecció greu de la quantitat o qualitat de les seves reserves.

22.14 Es potenciarà al màxim la captació a la riera d'Argentona, aqüeducte de Dosrius, per tal d'abastir la zona conjunta amb l'àmbit Ter-Llobregat.

22.15 La gestió dels volums embassats a cada embassament del sistema Ter-Llobregat es realitzarà, en la mesura que sigui possible, garantint les superfícies mínimes de làmina d'aigua per al repostatge d'hidroavions destinats a l'extinció d'incendis.

22.16 Per al compliment del que preveu l'apartat 3 de l'article 12, dins de l'àmbit del servei públic de competència de la Generalitat, Aigües del Ter-Llobregat fixarà els cabals a captar o derivar per cadascun dels titulars de serveis de distribució domiciliària, directament o a través de les entitats subministradores respectives, atenent les disposicions dels apartats precedents.

22.17 En el cas que, estant declarada situació d'excepcionalitat en el Sistema Ter-Llobregat, es produeixi un desequilibri percentual superior al 5% entre els volums embassats a la conca del Ter (embassaments de Sau i de Susqueda) i els volums embassats a la conca del Llobregat (embassaments de La Baells, Sant Ponç i La Llosa del Cavall), es podran aplicar mesures de gestió específiques en l'àmbit de cadascuna de les esmentades conques, adreçades a la intensificació de l'estalvi, correcció de la situació de desequilibri i protecció dels abastaments urbans, sens perjudici de l'aplicació de la resta de mesures previstes en aquest article.

### **Article 23**

#### *Mesures a adoptar a la conca de la Tordera*

Quan, de conformitat amb els indicadors, a la conca de la Tordera se superi el llindar d'excepcionalitat establert en l'annex 2, seran d'aplicació les mesures de caràcter general establertes al capítol II d'aquest Decret. En qualsevol cas, serà d'aplicació el que estableix el Pla d'ordenació d'extraccions i declaració definida de sobreexplotació de l'aquífer al·luvial de la Tordera mitjana i dels aquífers de la baixa Tordera (DOGC núm. 3991, de 20.10.2003; Correcció d'errades DOGC núm. 3997, de 28.10.2003, i modificat per acord del 26 de febrer de 2004, DOGC núm. 4093, de 17.3.2004).

### **Article 24**

#### *Mesures a adoptar en la conca del Foix*

Quan, de conformitat amb els indicadors, en la conca del Foix se superi el llindar d'excepcionalitat pluviomètric establert en l'annex 2, s'aplicaran les mesures generals del capítol 2. En cas de superar-se el llindar d'excepcionalitat dels volums embassats a l'embassament de Foix establert en l'annex 2, els valors desembassats en concepte de cabals per a ús de reg no podran superar els valors totals de la següent taula:

Demandes màximes desembassables en hm <sup>3</sup>	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
Regadius	0,038	0,038	0,038	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,038	0,038	0,038

#### **Article 25**

*Mesures a adoptar en el Sistema Gaià-Francolí*

Quan, de conformitat amb els indicadors, en el Sistema Gaià-Francolí se superi el llindar d'excepcionalitat establert en l'annex 2, els cabals amb diversitat d'origen del recurs necessari pels processos industrials dels concessionaris per aquest ús de l'embassament del Catllar hauran de ser captats prioritàriament de l'embassament del Catllar, al riu Gaià, amb les condicions de cabal mitjà mensual màxim que s'estableixen a continuació, per tal de no afectar altres usuaris que depenen de l'esmentat embassament:

a) Quan el valor del volum embassat al Catllar sigui inferior al llindar d'entrada a l'escenari d'excepcionalitat de l'embassament de l'annex 2, els cabals captats podran tenir un valor mig mensual màxim de 0,3 m<sup>3</sup>/s.

b) En cas de mantenir-se l'escenari d'excepcionalitat a la conca, però superar-se el volum llindar de sortida de l'escenari d'excepcionalitat de l'embassament de l'annex 2, els cabals captats podran tenir un valor mig mensual màxim igual al concessional.

#### **Article 26**

*Mesures a adoptar en el Sistema Siurana-Riudecanyes*

1. Quan, de conformitat amb els indicadors, en el sistema Siurana - Riudecanyes se superi el llindar d'excepcionalitat pluviomètric establert en l'annex 2, en els municipis de Gratallops, Poboleda, Porrera, Reus, Riudecanyes, Riudoms i Torroja s'aplicaran les mesures generals del capítol 2 d'aquest Decret.

2. En qualsevol cas, el volum d'aigua a preservar en l'embassament de Siurana ha de ser de 0,3 hm<sup>3</sup>.

#### **Article 27**

*Mesures a adoptar en l'àmbit del Consorci d'Aigües de Tarragona*

Declarada l'excepcionalitat en les conques de l'àmbit del Consorci d'Aigües de Tarragona, es podran destinar recursos procedents del Consorci d'Aigües de Tarragona, amb caràcter temporal i en el marc del règim de prestació del servei públic, a l'abastament de poblacions en substitució de recursos locals.

### **Capítol IV**

Mesures específiques en situació d'emergència

#### **Article 28**

*Activació de les mesures*

28.1 Les mesures que estableix aquest Capítol són d'aplicació en els sistemes regulats quan se superen els llindars d'emergència definits en l'annex 2 d'aquest Decret .

28.2 En el cas del sistema Ter-Llobregat, l'activació de les mesures de l'escenari d'emergència serà conjunta per a la xarxa d'abastament de l'àmbit Ter-Llobregat quan el nivell dels embassaments del Ter o del Llobregat sigui igual o inferior al llindar d'emergència que estableix l'annex 2.

28.3 Malgrat el que estableix l'apartat anterior, les mesures de l'escenari d'emergència s'activaran de manera independent en l'àmbit dels municipis que, de conformitat amb l'annex

3, estan adscrits a les xarxes d'abastament amb recurs regulat que depenen dels embassaments de la conca del Ter, quan els volums embassats en aquesta conca es trobin per sota del llindar que estableix l'esmentat annex 2.

28.4 De la mateixa manera, les mesures de l'escenari d'emergència s'activaran de manera independent en l'àmbit dels municipis que, de conformitat amb l'annex 3 d'aquest Decret, estan adscrits a les xarxes d'abastament amb recurs regulat que depenen dels embassaments de la conca del Llobregat, quan els volums embassats en aquesta conca es trobin per sota del llindar que estableix l'esmentat annex 2.

28.5 L'activació de l'escenari d'emergència en els sistemes associats a xarxes d'abastament amb recursos no regulats es produirà quan l'ajuntament o ajuntaments afectats declarin que s'ha produït la fallida del sistema i així hagi estat constatat per part de l'Agència Catalana de l'Aigua de conformitat amb el que estableix l'article 2.h) d'aquest Decret. L'esmentada activació de l'escenari d'emergència en els sistemes d'abastament local es publicarà juntament amb les dades de l'estat dels recursos i seguiment de la sequera.

#### **Article 29**

##### *Recursos procedents de conques regulades*

29.1 L'Agència Catalana de l'Aigua distribuirà els recursos destinats a xarxes d'abastament amb recurs regulat procedent de sistemes o conques declarats en emergència amb l'objectiu de perllongar al màxim les darreres reserves existents als embassaments per tal garantir les necessitats bàsiques. A tal efecte, es duran a terme desembassaments de volums d'aigua equivalents a la satisfacció d'unes dotacions reduïdes de manera progressiva en funció del recurs existent als embassaments, per tal que la mesura sigui, en tot moment, proporcional a la criticitat de l'estat de les reserves i la probabilitat de recuperació d'aquestes.

29.2 En l'àmbit Ter-Llobregat, de conformitat amb el que estableix l'article 28.2 d'aquest Decret pel que fa a la declaració de l'emergència, quan es produeixi l'activació de l'emergència en el conjunt del sistema o bé en una de les dues conques, es procedirà a una reducció dels volums desembassats destinats a la xarxa d'abastament amb recurs regulat que figura a l'apartat 1 de l'annex 3. Aquests volums tindran un valor màxim setmanal que consta a la taula següent, on cada interval de definició dels volums desembassats es defineix amb el llindar superior en funció de les reserves existents:

##### Sistema d'embassaments del Ter

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior; VEE=Volum embassat equivalent (Hm3);  
VMD=Volum màxim desembassable (Hm3)

PRLS	VEE	VMD
20	80	4,8
15	60	4,2
10	40	3,6
5	20	3,3

##### Sistema d'embassaments del Llobregat

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior; VEE=Volum embassat equivalent (Hm3);  
VMD=Volum màxim desembassable (Hm3)

PRLS	VEE	VMD
20	43	2,4
15	32	2,1
10	21	1,8
5	11	1,5

En el cas dels valors establerts a la taula anterior com a volum màxim desembassable des dels embassaments del Ter, aquest volum és el destinat exclusivament a la xarxa d'abastament del sistema Ter-Llobregat, definida a l'annex 3 d'aquest Decret.

En el cas dels valors establerts a la taula anterior com a volum màxim desembassable des dels embassaments del Llobregat, aquest volum inclou els volums aportats pel Canal Industrial de Berga.

29.3 En aquest mateix àmbit i de conformitat amb l'article 28.3 d'aquest Decret, quan s'hagi activat l'emergència a la conca del Ter, els volums desembassats per a la satisfacció de les demandes d'abastament de la xarxa de l'àmbit del Consorci Costa Brava Centre i xarxa d'abastament de Girona, Salt i Sarrià de Ter que consta al punt 3 de l'annex 3, seran els que figuren a la taula següent, segons els mateixos criteris que els establerts a l'apartat anterior:

Sistema d'embassaments del Ter

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior; VEE=Volum embassat equivalent (Hm3); VMD=Volum màxim desembassable (Hm3)

PRLS	VEE	VMD
20	80	0,43
15	60	0,39
10	40	0,33
5	20	0,30

En el cas dels valors establerts a la taula anterior com a volum màxim desembassable, només podran ser derivats a la captació de l'estació de tractament d'aigües potables de Montfullà a la resclosa de Pasteral II a la Celler de Ter.

29.4 Els volums desembassats destinats a la resta de xarxes d'abastament regulades que consten a l'annex 3 seran equivalents a unes dotacions reduïdes amb la mateixa progressió que l'establerta per als casos anteriors, i sempre en funció del percentatge de recurs existent als embassaments que les abasteixin.

29.5 La regulació dels cabals desembassats es farà pels dispositius de desguàs de pressa que determini l'Agència Catalana de l'Aigua en funció de les circumstàncies i l'interès general.

29.6 En cas de recursos no regulats des d'un embassament o sistema d'embassaments, només es podran destinar a ús agrícola aquelles aigües que no compleixin les condicions de prepotabilitat.



### **Article 30**

#### *Autoritzacions especials*

30.1 En el repartiment dels recursos disponibles se seguirà l'ordre establert a les prelacions d'usos previstes en la planificació hidrològica i en la legislació bàsica en matèria d'aigües, i es garantirà sempre la prioritat absoluta de l'ús per a abastament a poblacions.

30.2 No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, un cop estigui garantit aquest ús prioritari, l'Administració hidràulica, a petició del departament de la Generalitat competent per raó de la matèria, amb la sol·licitud prèvia dels interessats adreçada al mateix, ateses les especials circumstàncies d'interès públic, podrà atorgar en favor de l'esmentat departament autoritzacions especials per a la utilització de recursos hídrics, de conformitat amb l'article 59.5 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

### **Article 31**

#### *Obligacions dels ens gestors directes del servei d'abastament en alta*

31.1 Els ens gestors de l'abastament en alta, de conformitat amb les competències que els atribueixen les seves normes de creació o de regulació són els responsables de dur a terme les següents funcions:

- a) Repartir els recursos hídrics a la seva xarxa de distribució.
- b) Garantir el subministrament de dotacions equitatives a tots els dipòsits de capçalera i d'altres punts de lliurament d'aigua a titulars del servei de distribució domiciliària als quals presti servei.
- c) Comunicar, amb la periodicitat que s'estableixi, les dades de la seva explotació i activitat al coordinador de la Unitat de Gestió d'Emergència designat a tal efecte.

31.2 Per al compliment de les finalitats d'aquest capítol les entitats gestores directes de l'abastament en alta podran fixar els cabals a captar o derivar per a cadascun dels serveis de distribució domiciliària.

31.3 Així mateix, en l'àmbit de la xarxa d'abastament del sistema Ter-Llobregat, l'ens gestor directe podrà adoptar decisions sobre el repartiment i assignació a cada àmbit de subministrament de les dotacions d'aigua disponibles, tot considerant la disponibilitat de recursos de gestió local.

### **Article 32**

#### *Substitució de recursos locals per recursos procedents de les xarxes regionals*

Declarada l'emergència en una Unitat de Gestió de l'Emergència, es podran destinar recursos procedents de xarxes regionals, amb caràcter temporal i en el marc del règim de prestació del servei públic, a l'abastament d'aquelles poblacions en substitució de recursos de gestió local

### **Article 33**

#### *Utilització de l'aigua per a subministrament domiciliari en xarxes d'abastament amb recurs regulat*

33.1 Constatada l'emergència a una conca o sistema, i per tal preservar la dotació necessària, els volums lliurats per a abastament als dipòsits de capçalera municipal o zones

de subministrament en baixa, respondran a un valor màxim de dotació en litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos de gestió municipal, segons el que s'estableix a la taula següent, on cada interval de definició de les dotacions es defineix amb el llindar superior en funció de les reserves existents als seus embassaments de regulació:

PRLS = Percentatge de reserva del llindar superior; DM = Dotació màxima (l/hab/dia)

PRLS	DM
20	230
15	210
10	180
5	160

Aquests volums es computaran a nivell municipal i també a nivell global en tot l'àmbit de subministrament de cada xarxa d'abastament en alta.

33.2 S'habilita l'Agència Catalana de l'Aigua perquè mitjançant resolució motivada dictada en un expedient de tramitació urgent, pugui modificar el valor màxim equivalent a nivell municipal quan així ho exigeixi l'interès públic per motius d'un aprofitament millor dels recursos disponibles. En qualsevol cas, aquestes modificacions puntuals no implicaran un augment de les dotacions de la taula anterior en còmput global en tot l'àmbit de subministrament de cada xarxa d'abastament en alta.

#### **Article 34**

##### *Obligacions dels ens locals titulars del servei de distribució domiciliària*

34.1 Els ens locals titulars del servei de distribució domiciliària, en exercici de les seves competències en matèria de distribució domiciliària d'aigua apta per al consum humà i de policia administrativa, són els responsables de:

- a) Distribuir els recursos hídrics disponibles, incloent-hi els recursos de gestió local, de la manera més eficient per cobrir les demandes.
- b) Dictar els bans, ordenances i altres normatives adreçades a assegurar, mitjançant les limitacions, restriccions o prohibicions pertinents, que l'aigua apta per al consum humà disponible es destina a la satisfacció de la demanda d'abastament i que no es produeixen consums excessius. Igualment, aquests instruments podran disposar de manera justificada la suspensió temporal de la prestació del servei d'abastament, que requerirà la informació prèvia als afectats.
- c) Executar, pel seu compte o mitjançant delegació en entitats habilitades a tal efecte, les mesures adients per adequar els consums a les dotacions assignades, en el còmput de les quals caldrà incloure l'aprofitament dels recursos locals.
- d) Col·laborar en les tasques de control del compliment de les obligacions que estableix aquest Decret i de totes aquelles altres dictades en el seu àmbit competencial.
- e) Sancionar, de conformitat amb el que estableixin les seves ordenances o els seus reglaments reguladors de la prestació d'aquest servei públic, aquells comportaments que contravinguin les disposicions dictades en el seu àmbit competencial i adoptar les mesures

executives necessàries per restituir les situacions irregulars al marc legal, amb la possibilitat de sancionar els consums que excedeixin els límits establerts.

f) Informar l'Administració hidràulica, en el termini més breu possible, d'aquells comportaments que infringeixin les disposicions generals quan la seva sanció ultrapassi l'àmbit de les seves competències.

g) Informar l'Administració hidràulica, quan aquesta ho requereixi, del volum d'aigua emprat per a la prestació dels diferents serveis públics i altres activitats de competència local.

h) Adoptar també les mesures d'informació i difusió oportunes.

i) Facilitar la informació requerida pel coordinador de la Unitat d'Emergència i col·laborar amb ell en la resolució de les situacions que requereixin de la seva intervenció.

34.2 Els titulars dels serveis de distribució domiciliària a què fa referència l'article 12.1 d'aquest Decret, aplicaran les mesures establertes al pla de contingència. Entre les mesures previstes en aquests plans de contingència, podrà contemplar-se la possibilitat de suspendre temporalment la prestació del servei d'abastament.

34.3 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 2 d'aquest article i de conformitat amb l'article 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'alcalde/l'alcaldeessa podrà adoptar les mesures necessàries i adequades, determinant dotacions limitants a destinació per a cada tipologia d'ús que depengui de la xarxa, tot i donant-ne compte de manera immediata al Ple.

34.4 En qualsevol cas, aquestes dotacions limitants es gestionaran amb l'objectiu de disposar d'una dotació nominal de 100 l/habitant/dia, de conformitat amb la Disposició Addicional Primera del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

34.5 Els titulars dels serveis de distribució domiciliària afectats per l'emergència hauran de declarar al coordinador de la unitat de gestió de l'emergència les seves previsions de volums requerits quinzenalment amb detall diari amb una antelació mínima d'una setmana, distingint el pla d'explotació de recursos propis i les necessitats de recursos provinents del seu abastador en alta. En cas de no efectuar aquesta declaració, els gestors directes del servei d'abastament en alta podran realitzar la seva previsió de demandes a partir de la població de dret.

34.6 Els titulars del servei de distribució domiciliària podran sol·licitar per als usos industrials dependents de la seva xarxa d'abastament la presentació d'un pla de contingència industrial.

### **Article 35**

#### *Utilització de l'aigua per les entitats locals amb finalitats diferents de l'abastament domiciliari*

35.1 Excepcionalment es podrà destinar aigua apta per al consum humà a finalitats de neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries bàsiques, i en aquest cas se n'utilitzarà la mínima indispensable.

35.2 Per a la resta d'usos, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, podrà autoritzar la utilització d'aigua no apta per al consum humà o d'aigua depurada que compleixi les garanties establertes per l'autoritat sanitària i amb l'aplicació dels controls que aquesta determini, i de conformitat amb el que preveu l'article 13 d'aquest Decret.

## **Capítol V**

Aspectes econòmics

### **Article 36**

*Internalització de les despeses derivades de l'aplicació del Decret*

36.1 Les decisions relatives a la modificació o substitució de cabals assignats a l'abastament de poblacions donaran lloc únicament, en els termes que autoritzi l'administració titular del servei domiciliari, a la revisió de les tarifes corresponents.

36.2 L'adopció de les mesures derivades de les obligacions que estableix aquest Decret per part dels titulars del servei d'abastament podrà motivar la revisió de les tarifes corresponents.

### **Article 37**

*Aportació econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua*

37.1 L'Agència Catalana de l'Aigua assumirà amb caràcter extraordinari els costos derivats de l'adequació, millora o instal·lació d'elements de control i gestió dels recursos hídrics disponibles al medi a tot el territori de Catalunya, així com les instal·lacions de tractament d'aigües regenerades per a la seva reutilització que impliqui una substitució substancial del recurs de caràcter estratègic per les xarxes d'abastament de sistemes regulats. Amb aquesta finalitat es formularan per l'òrgan competent les propostes d'ajustament del pressupost de l'entitat.

37.2. Les dotacions per fer front a les despeses derivades de la realització de les obres i actuacions prioritàries previstes en aquest Decret per a les situacions d'excepcionalitat i emergència que no puguin ser finançades amb càrrec als crèdits pressupostaris disponibles del pressupost vigent seran autoritzades mitjançant un o diversos acords de Govern. Aquests acords han d'especificar els imports màxims i les transferències de crèdit que s'autoritzen per al seu finançament.

Les esmentades actuacions podran ser objectes de finançament per altres administracions.

37.3 L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona els recursos habilitats, sens perjudici de la participació dels departaments competents en matèria d'assistència a les entitats locals per a la prestació de serveis de la seva titularitat. Les actuacions a realitzar s'han de regular mitjançant convenis en els quals s'ha d'especificar l'òrgan o entitat responsable de les actuacions o serveis, el règim de cofinançament i les condicions de gestió.

### **Article 38**

*Habilitació de recursos econòmics addicionals*

38.1 El Govern, a proposta de la Comissió Interinstitucional de l'article 39, i amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances, aprovarà els plans d'actuació i d'altres mesures sectorials on es fixin les obres i actuacions necessàries per fer front a la situació de sequera i habilitarà les dotacions econòmiques addicionals corresponents.

38.2 El Govern podrà habilitar, a proposta de la Comissió Interinstitucional, les dotacions econòmiques addicionals adreçades a sufragar les despeses derivades d'aquest Decret corresponents a serveis o intervencions de competència dels diversos departaments de la Generalitat. En tots els supòsits les aportacions econòmiques requeriran la formalització d'un conveni que establirà l'òrgan o entitat responsable de l'actuació, el règim de cofinançament, si s'escau, i les condicions de gestió. La dotació establerta, que podrà ser ampliada en supòsits



degudament justificats, serà gestionada pel departament o ens competent per raó de la matèria i donarà compte a la Comissió Interinstitucional.

## **Capítol VI**

Aspectes organitzatius

### **Article 39**

*La Comissió Interinstitucional de seguiment de la sequera*

39.1. Per tal de fer el seguiment de l'evolució dels diferents escenaris i efectuar propostes d'actuacions i del seu finançament, es constituirà una comissió interinstitucional integrada per membres del Departament de Governació i Administracions Públiques, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Departament de Salut, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, el Departament d'Economia i Finances, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.

39.2. Quan calgui afrontar una eventual situació de desabastament generalitzat d'aigua per al consum humà com a conseqüència de la manca de disponibilitat de recursos superficials i subterrani, la Comissió definirà i endegarà les actuacions dirigides a garantir els drets bàsics dels ciutadans en matèria d'abastament.

### **Article 40**

*Els coordinadors de les unitats de gestió d'emergència*

40.1 El director de l'Agència Catalana de l'Aigua podrà designar per a cada Unitat de Gestió de l'Emergència un coordinador com a responsable de vetllar per l'administració equitativa de l'aigua en l'esmentada unitat.

40.2 Els coordinadors seran nomenats pel director de l'Agència Catalana de l'Aigua entre el seu personal. En l'àmbit de gestió del sistema Ter-Llobregat, el director de l'Agència també podrà nomenar com a coordinadors membres del personal de l'Ens d'Abastament Aigües Ter-Llobregat.

40.3 Els coordinadors de les unitats de gestió d'emergència tenen en els seus respectius àmbits les funcions següents:

- a) Valorar el nivell de recursos disponibles a la unitat i les diferents demandes a satisfer.
- b) Assessorar i formular propostes al/s ens titular/s del servei d'abastament i/o de les xarxes d'abastament en alta sobre possibles fonts alternatives d'abastament.
- c) Assessorar l'/els ens titular/s de les xarxes d'abastament en alta i formular propostes sobre els criteris de distribució dels recursos per als diferents usos i les mesures a adoptar per assolir un grau més gran d'estalvi i/o d'eficiència en la gestió dels recursos.
- d) Assessorar el/els titular/s del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable i sotmetre a la seva consideració els criteris de distribució dels recursos per als diferents usos i les mesures a adoptar per assolir un grau més gran d'estalvi i/o d'eficiència en la gestió dels recursos.

e) Arbitrar les decisions a prendre en la gestió conjunta de recursos locals i recursos regulats des de les xarxes d'abastament en alta entre l'/els ens titular/s del servei de distribució domiciliària d'aigua i/o de les xarxes d'abastament en alta.

f) Dictar, prèvia delegació del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb audiència als afectats, les resolucions corresponents als procediments a què es refereixen els apartats 3 i 5 de l'article 12, i donar-ne compte al director de l'Agència.

40.4 Per a l'exercici de les funcions descrites a l'apartat anterior, llevat de l'establerta a la lletra f), el coordinador podrà convocar a un representant de cada ens d'abastament de la seva respectiva Unitat i a un representant de les Comunitats d'Usuaris legalment constituïdes que facin ús de recursos locals vinculats a les xarxes d'abastament.

40.5 Les resolucions dictades pels coordinadors en exercici de les funcions delegades són impugnables davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

### **Disposicions addicionals**

#### *Primera*

Els deures d'informació i comunicació que aquest Decret imposa a les entitats d'abastament, es duran a terme per part de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus quan es refereixin a abastaments corresponents a municipis situats dins del seu àmbit. Igualment podrà efectuar la declaració corresponent a cadascun dels municipis del seu àmbit de gestió a què es refereix l'article 10.6 d'aquest Decret.

#### *Segona*

D'acord amb el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, correspon a les autoritats sanitàries vigilar que les aigües de consum humà reuneixin les condicions de qualitat que exigeix la normativa vigent.

#### *Tercera*

Es constitueix el Centre d'Intercanvi de drets d'ús de l'aigua de les conques internes de Catalunya a l'empara de l'article 71 del Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües. L'Agència Catalana de l'Aigua resta facultada per realitzar ofertes públiques d'adquisició de drets d'ús de l'aigua, amb l'objecte de després cedir-los a altres usuaris mitjançant el preu que ella determini o de destinar els cabals adquirits d'aquesta manera a actuacions d'emergència.

### **Disposicions finals**

#### *Primera*

S'habilita el conseller de Medi Ambient i Habitatge i a la resta de consellers competents quan s'escaigui en funció de la matèria per dictar les disposicions i adoptar les mesures que siguin necessàries per a l'aplicació d'aquest Decret.

#### *Segona*



Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC i la seva vigència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2007 llevat que les reserves d'aigua a totes les conques de l'annex 2 superin els límits de sortida de l'escenari d'excepcionalitat nivell I, moment en el qual esgotarà la seva vigència.

## Annex 1

### Definició dels indicadors d'evolució hídrica

Sistema/conca	Indicador	Dades emprades
Muga	Reserves mensuals embassades	Volums a l'embassament de Boadella
Ter-Llobregat	Reserves mensuals embassades	Volum dels embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, conjunts o independents en Ter i Llobregat
	i nivells piezomètrics mensuals	Xarxa de piezòmetres del Baix Llobregat, cubeta d'Abrera i unitat Anoià
Tordera	Pluviometria mensual acumulada	Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita a la conca
	i nivells piezomètrics mensuals	Xarxa de piezòmetres dels aquífers al·luvials i fluviodeltàics de la Tordera
Foix	Pluviometria mensual acumulada	Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita a la conca
	i reserves mensuals embassades	Volums a l'embassament de Foix
Gaià-Francolí	Pluviometria mensual acumulada,	Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita al sistema
	reserves mensuals embassades	Volums a l'embassament del Gaià
Siurana-Riudecanyes	Reserves mensuals embassades	Volums conjunts dels embassaments de Siurana i Riudecanyes
Resta de conques no regulades a les CIC	Pluviometria mensual acumulada	Xarxa de pluviòmetres del Departament de Medi Ambient i Habitatge

CIC: Conques Internes de Catalunya.

Pluviometria mensual acumulada: calculada com a valor mitjà de la pluja total acumulada en els darrers 30 dies en l'interval de mesura de tots els pluviòmetres de una conca.

Reserves embassades: valor de volum de les reserves d'un embassament, o suma algebraica de volums d'un sistema d'embassaments.

Nivells piezomètrics: valor del nivell de l'aigua d'un piezòmetre (cota absoluta en m) o perfil piezomètric expressat com suma algebraica dels piezòmetres escollits, com és el cas dels indicadors N i M esmentats en aquest Decret.



## Annex 2

### Llindars d'activació dels escenaris per conca o sistema

Totes els valors mensuals expressats a les taules d'aquets annex generen el canvi a finals del mes en curs.

#### a) Conca de la Muga.

La declaració de cada escenari es realitzarà segons els valors del volum embassat a Boadella quan se superin els llindars establerts a la següent taula:

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat I	24	25	25	25	25	25	25	23	22	22	22	23
Sortida Excepcionalitat I	26	27	27	27	27	27	27	25	24	24	24	25
Entrada Excepcionalitat II	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Sortida Excepcionalitat II	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Entrada /Sortida Emergència	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

#### b) Sistema Ter-Llobregat.

La declaració de cada escenari es realitzarà segons els valors del volum embassat conjuntament a Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç quan se superin els llindars establerts a la taula següent:

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat I	205	195	200	270	270	270	270	265	250	245	240	225
Sortida Excepcionalitat I	235	225	230	300	300	300	300	295	280	275	270	255
Entrada Excepcionalitat II	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Sortida Excepcionalitat II	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Entrada /Sortida Emergència	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

En particular, per a la restricció d'usos dependents de cadascun dels subsistemes, Ter o Llobregat, els escenaris es declaren segons els valors del volum embassat superin els llindars establerts a la taula següent:

Ter

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat I	158	150	154	208	208	208	208	204	193	189	185	173
Sortida Excepcionalitat I	178	170	174	228	228	228	228	224	213	209	205	193
Entrada Excepcionalitat II	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Sortida Excepcionalitat II	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Entrada /Sortida Emergència	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Llobregat

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat I	62	61	64	104	104	104	104	100	90	86	83	72
Sortida Excepcionalitat I	72	71	74	114	114	114	114	110	100	96	93	82
Entrada Excepcionalitat II	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sortida Excepcionalitat II	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Entrada /Sortida Emergència	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

c) Conca de la Tordera.

La declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició de què la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent s'estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

E: Entrada excepcionalitat (mm); S: Sortida excepcionalitat (mm)

Conca	E	S
-------	---	---



Gener	197	295
Febrer	196	294
Març	180	270
Abril	139	208
Maig	135	202
Juny	157	236
Juliol	173	260
Agost	137	205
Setembre	114	172
Octubre	124	185
Novembre	164	247
Desembre	181	271

d) Conca del Foix.

La declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició de què la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent s'estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

Conca	E	S
Gener	148	221
Febrer	129	193
Març	109	164
Abril	78	117
Maig	78	117
Juny	92	138
Juliol	101	152
Agost	78	118
Setembre	74	111
Octubre	101	152
Novembre	142	214
Desembre	152	229

En particular, per a la restricció d'usos dependents de l'embassament del Foix s'utilitzarà un segon indicador que és del volum embassat a Foix, i es declara escenari d'excepcionalitat quan se superin els llindars establerts a la taula següent. Atesa l'evolució de les demandes sobre aquest embassament durant els darrers anys, només s'estableix un únic escenari d'excepcionalitat i d'emergència.

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat I	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sortida Excepcionalitat I	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Entrada /Sortida Emergència	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e) Sistema Gaià-Francolí.

La declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició de què la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent s'estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

Conca	E	S
Gener	140	209
Febrer	129	194
Març	109	164
Abril	86	128
Maig	88	132
Juny	117	176
Juliol	115	172
Agost	88	132
Setembre	65	98
Octubre	94	141
Novembre	129	193
Desembre	142	213

En particular, per a la restricció d'usos dependents de l'embassament del Catllar, al riu Gaià, els escenaris es declaren segons els valors del volum embassat superin els llindars establerts a la taula següent:

Llindars en hm3	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des
Entrada Excepcionalitat	3,0	3,5	4,0	5,5	5,0	5,0	4,5	4,0	3,0	2,5	3,5	3,5
Sortida Excepcionalitat	3,5	4,0	4,5	6,0	6,5	5,5	5,0	4,5	3,5	3,0	4,0	4,0
Entrada /Sortida Emergència	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

f) Sistema Siurana-Riudecanyes.

La declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició de què la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent s'estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

Conca	E	S
Gener	148	223
Febrer	137	205
Març	115	173
Abril	103	154
Maig	103	155
Juny	132	197
Juliol	118	176
Agost	85	128
Setembre	53	80
Octubre	75	113
Novembre	115	172
Desembre	137	205

En particular, per a la restricció d'usos dependents del sistema d'embassaments Siurana-Riudecanyes, la declaració de l'escenari d'emergència es realitzarà segons els valors del volum embassat conjuntament a Siurana i Riudecanyes quan se superin els llindars establerts a la següent taula.

Llindars en hm <sup>3</sup>	31 gen.	28 febr.	31 març	30 abr.	31 maig	30 juny	31 jul.	31 ago.	30 set.	31 oct.	30 nov.	31 des

Entrada /Sortida Emergència	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

g) Resta de conques no regulades a les conques internes de Catalunya.

La declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició de què la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent s'estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

Llindars d'entrada en excepcionalitat en mm

Conca	Cap de Creus i costa nord	el Fluvià	el Daró	el Ridaura	el Maresme	el Besòs	Garraf i riera de Ribes	Riera de la Bisbal	Costa sud
Gener	150	192	182	159	165	151	166	149	145
Febrer	155	185	177	157	154	134	145	131	136
Març	148	169	164	138	147	122	127	113	120
Abril	113	133	125	117	117	91	92	84	105
Maig	118	149	131	115	114	95	90	79	106
Juny	129	186	149	126	113	105	99	97	135
Juliol	125	209	156	134	120	115	97	105	120
Agost	80	179	112	93	90	89	71	84	91
Setembre	58	173	91	78	88	84	71	72	60
Octubre	73	182	98	90	122	107	110	96	89
Novembre	109	202	141	135	165	147	159	140	127
Desembre	127	187	157	157	175	154	168	152	145

Llindars de sortida en excepcionalitat en mm

Conca	Cap de Creus i costa nord	el Fluvià	el Daró	el Ridaura	el Maresme	el Besòs	Garraf i riera de Ribes	Riera de la Bisbal	Costa sud
Gener	226	288	273	238	247	227	249	224	217
Febrer	232	278	265	235	230	201	217	197	204
Març	222	253	245	207	221	182	190	170	180
Abril	169	199	187	175	175	137	138	126	158



Maig	176	223	196	172	171	143	134	119	159
Juny	194	280	223	190	169	158	149	146	202
Juliol	188	313	235	201	180	172	145	157	181
Agost	120	268	168	140	136	133	106	126	136
Setembre	86	260	137	117	132	126	107	109	89
Octubre	109	273	147	135	182	161	164	144	134
Novembre	164	304	212	202	247	220	239	210	190
Desembre	190	280	236	236	262	231	252	227	217

h) Conques catalanes de l'Ebre.

Segons els estudis de l'Oficina de Planificació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la declaració de l'escenari d'excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada de dos mesos consecutius es troba per sota del 60% de la mitja mensual de la sèrie històrica 1940-1991 pels mateixos mesos, enregistrada a les estacions climàtiques de la conca. Per tal de sortir d'aquest escenari s'ha de donar la condició que la precipitació acumulada mensual superi la mitja mensual de la sèrie històrica 1940-1991 del mateix mes.

**Annex 3**

*Municipis de les xarxes d'abastament regulades*

A continuació es presenta la relació dels municipis adscrits a les diferents xarxes d'abastament regulades.

1. Xarxa d'abastament del Sistema Ter-Llobregat (conques Ter i Llobregat):

Abrera  
Alella  
L'Ametlla del Vallès  
Argentona  
Avinyonet del Penedès  
Badalona  
Badia del Vallès  
Barberà del Vallès  
Barcelona  
Berga  
Bigues i Riells  
Breda  
Cabanyes  
Cabrera de Mar  
Cabriels  
Caldes de Montbui  
Caldes d'Estrac  
Canovelles  
Cànoves  
Canyelles  
Cardedeu  
Castellar del Vallès



Castellbisbal  
Castelldefels  
Castellet i la Gornal  
Castellví de la Marca  
Cerdanyola del Vallès  
Cervelló  
Collbató  
Corbera de Llobregat  
Cornellà de Llobregat  
Dosrius  
Esparreguera  
Esplugues de Llobregat  
Les Franqueses del Vallès  
La Garriga  
Gavà  
La Granada  
Granollers  
L'Hospitalet de Llobregat  
Els Hostalets de Pierola  
Lliçà d'Amunt  
Lliçà de Vall  
Llinars del Vallès  
Martorelles  
El Masnou  
Masquefa  
Matadepera  
Mataró  
Molins de Rei  
Mollet del Vallès  
Montcada i Reixac  
Montgat  
Montmeló  
Montornès del Vallès  
Olèrdola  
Olivella  
Òrrius  
Pacs del Penedès  
Palau-solità i Plegamans  
La Palma de Cervelló  
Pallejà  
El Papiol  
Parets del Vallès  
Piera  
El Pla del Penedès  
Pobla de Claramunt  
Polinyà  
El Prat de Llobregat  
Premià de Dalt  
Premià de Mar  
Puigdàlber  
Rellinars  
Ripollet  
La Roca del Vallès  
Rubí





Sabadell  
Sant Adrià de Besòs  
Sant Andreu de la Barca  
Sant Andreu de Llavaneres  
Sant Antoni de Vilamajor  
Sant Boi de Llobregat  
Sant Celoni  
Sant Climent de Llobregat  
Sant Cugat Sesgarrigues  
Sant Cugat del Vallès  
Sant Esteve Sesrovires  
Sant Feliu de Llobregat  
Sant Fost de Campsentelles  
Sant Joan Despí  
Sant Just Desvern  
Sant Llorenç d'Hortons  
Sant Martí Sarroca  
Sant Pere de Ribes  
Sant Pere de Vilamajor  
Sant Quirze del Vallès  
Sant Sadurní d'Anoia  
Sant Vicenç dels Horts  
Sant Vicenç de Montalt  
Santa Coloma de Cervelló  
Santa Coloma de Gramenet  
Santa Eulàlia de Ronçana  
Santa Fe del Penedès  
Santa Margarida i els Monjos  
Santa Maria de Martorelles  
Santa Maria de Palautordera  
Santa Perpètua de Mogoda  
Sentmenat  
Sitges  
Teià  
Terrassa  
Tiana  
Torrelles de Foix  
Torrelles de Llobregat  
Ullastrell  
Vacarisses  
Vallgorguina  
Vallromanes  
Viladecans  
Viladecavalls  
Vilafranca del Penedès  
Vilanova del Vallès  
Vilanova i la Geltrú  
Vilassar de Dalt  
Vilassar de Mar  
Vilobí del Penedès

2. Xarxa de l'àmbit d'Aigües de Manresa (conca Llobregat):

Calders

Castellfollit del Boix  
Castellgalí  
Castellnou de Bages  
Fonollosa  
Manresa  
Navarcles  
Navàs  
El Pont de Vilomara i Rocafort  
Rajadell  
Sant Fruitós de Bages  
Sant Joan de Vilatorrada  
Sant Salvador de Guardiola  
Santpedor

3. Xarxa de l'àmbit Consorci Costa Brava Centre i xarxa d'abastament de Girona, Salt i Sarrià de Ter (conca Ter):

Bescanó  
Calonge  
Cassà de la Selva  
Castell-Platja d'Aro  
Girona  
Llagostera  
Llambilles  
Mont-ras  
Palamós  
Quart  
Salt  
Sant Feliu de Guíxols  
Sant Julià de Ramis  
Santa Cristina d'Aro  
Sarrià de Ter  
Vilablareix

4. Xarxa de l'àmbit Aigües de Figueres i Consorci Costa Brava Nord (conca Muga):

Cabanes  
Cadaqués  
Castelló d'Empúries  
El Far d'Empordà  
Figueres  
Garriguella  
Llançà  
Llers  
Palau-saverdera  
Pau  
Roses  
Vilajuïga  
Vilamalla  
Vila-sacra

5. Xarxa de l'àmbit Consorci d'Aigües de Tarragona:

Alcanar



Alcover  
L'Aldea  
Alforja  
Almoster  
Altafulla  
L'Ametlla de Mar  
Amposta  
Bellvei  
Blancafort  
Calafell  
Camarles  
Cambrils  
Castellvell del Camp  
Constantí  
Creixell  
Cunit  
Deltebre  
El Catllar  
El Morell  
El Perelló  
El Vendrell  
Els Garidells  
Els Pallaresos  
La Pobla de Mafumet  
L'Albiol  
L'Ampolla  
L'Arboç del Penedès  
Maspujols  
Montblanc  
Mont-roig del Camp  
Perafort  
El Pla de Sta. Maria  
Reus  
Riudoms  
Roda de Barà  
Salou  
Sant Jaume d'Enveja  
Sarral  
La Selva del Camp  
Solivella  
Sant Carles de la Ràpita  
Tarragona  
Torredembarra  
Tortosa  
Vallmoll  
Valls  
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant  
Vilallonga del Camp  
Vila-seca  
Vinyols i els Arcs

#### Annex 4

##### *Cabals de continuïtat fluvial*

Els cabals mínims circulants als diferents trams fluvials seran els resultants d'aplicar el 2% a les aportacions anuals mitjanes de la sèrie històrica de recursos d'aigua restituïts al règim natural. Amb caràcter no exhaustiu es presenten els valors corresponents als següents trams fluvials:

Riu	Tram	Cabal circulant l/s
Muga	De Boadella a Castelló d'Empúries	40
Fluvià	Fins a la confluència amb la riera de Bianya	30
	Des de la riera de Bianya a Esponellà	120
	Aigua avall d'Esponellà	170
Ter	Abans del Freser	110
	Des del Freser fins a Roda de Ter	220
	Des del Pasteral fins a la sèquia Monar (exclosa)	390
	Des de la sèquia Monar fins a Colomers	460
Freser	Abans riu Núria	30
	Entre riu Núria i Ter	80
Llobregat	Abans del Bastareny	30
	Des del Bastareny fins a La Baells	80
	Entre La Baells i el retorn canal de Berga	120
	Entre el canal de Berga i el Cardener	180
	Entre el Cardener i Anoia	350
	Entre l'Anoia i la desembocadura	500
Bastareny	Tot el tram	20
Cardener	Aigua amunt de la Llosa del Cavall	40
	Entre la Llosa del Cavall i Sant Ponç	60
	Aigua avall de Sant Ponç	110
Aiguadevalls	Abans Cardener	30
Anoia	Entre el Riudebitlles i el Llobregat	40

#### Annex 5

##### *Obres i actuacions prioritàries*

Objectiu	Conceptes
----------	-----------



Millora de la garantia mitjançant la intensificació del control del recurs	Construcció, rehabilitació o millora de punts Sistema Integral del Cicle de l'Aigua al Territori (SICAT) de l'Agència Catalana de l'Aigua
	Models de previsió i millora de la gestió dels recursos superficials i subterranis
	Intensificació de les activitats d'intervenció administrativa d'usos i abocaments
	Intensificació de l'operació de sistemes de telecontrol, anàlisi i previsió
	Intensificació del control de la qualitat de l'aigua als embassaments de regulació de xarxes d'abastament
	Programes de vigilància específica de l'evolució de l'estat ecològic dels ecosistemes aquàtics afectats per la sequera i per les mesures que recull aquest Decret, així com actuacions de minimització d'aquest impacte.
	Campanyes i programes de comunicació.
Millora de la garantia per a l'abastament mitjançant actuacions infraestructurals	Obres de millora de connectivitat de xarxes d'abastament
	Obres o actuacions per a la millora de la qualitat del recurs hídric o dels processos de tractament de l'aigua
	Obres o actuacions per a l'obtenció o generació de nou recurs o millora de la disponibilitat del recurs existent
	Millora de l'eficiència de les infraestructures de regadiu en sistemes d'usos compartits abastament – regadiu
	Reutilització amb caràcter estratègic que allibera recurs de forma significativa per a xarxes d'abastament amb recurs procedent de sistemes regulats
Emergència a l'abastament	Construcció de nous punts alternatius d'abastament per a ús domèstic i infraestructures auxiliars
	Transport d'emergència per a l'abastament
	Despeses associades a la substitució d'usos/recurs

## Annex 6

### Críteris de qualitat de l'aigua regenerada segons diferents usos

Es classifica en cinc tipus d'aigua segons la qualitat, tot establint amb caràcter orientatiu, i a reserva del que resulti dels informes sanitaris, diferents requeriments de qualitat i condicionants per a cada ús dins de la mateixa categoria d'aigua. Els tipus d'aigua regenerada segons la seva qualitat recollits en els quadres adjunts i els usos associats són:

#### Tipus A.

Recàrrega d'aquífers per injecció: quan hom injecta aigua directament a l'aquífer a través de pous de recàrrega.

Recàrrega d'aquífers per percolació: quan la recàrrega es realitza filtrant l'aigua a través del terreny.

Paràmetres de control	Valors límit
Nemàtodes	< 1 ou/10 l
Escherichia coli	Absència
Sòlids suspensió	< 10 mg/l
Terbolesa	< 2 NTU
TOC	< 16 mg/l
Nitrogen total	< 5 mg/l
Fòsfor total	< 1 mg/l

#### Altres paràmetres

Els paràmetres establerts per al tipus d'aigües A1 de la taula de l'Annex I del RAPAPH i els de la Taula 1 de Valors orientatius, consultable a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua

\* RAPAPH: Reglament de l'Administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica, aprovat per Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol.

#### Tipus B.

Usos municipals/recreatius: reg de zones verdes, neteja de carrers, camps de golf.

Cultius d'hivernacle: ús agrícola en hivernacles i cultius intensius.

Cultius de consum en cru/d'altres cultius per aspersió: reg de cultius que es consumeixen en cru i d'altres cultius regats per aspersió.

Masses d'aigua d'accés públic (no bany): masses d'aigua on l'accés públic no és restringit, però on està prohibit el bany.

Paràmetres de control	Valors límit
-----------------------	--------------

Nemàtodes	< 1 ou/l
Escherichia coli	< 200 ufc/100 ml
Sòlids suspensió	< 20 mg/l
Terbolesa	< 5 NTU

Altres paràmetres	
Usos municipals:	Legionella pneumophila < 1.000 ufc/L CE en funció de la vulnerabilitat del medi pH 6 < pH < 9
Usos recreatius:	CE en funció de la vulnerabilitat del medi pH 6 < pH < 9
Cultius d'hivernacle:	Legionella pneumophila < Id CE en funció de la vulnerabilitat del medi Bor <1-2 mg/L; Cadmi <0,01 mg/L; Molibdè <0,05 mg/L; Seleni <0,02 mg/L
Cultius de consum en cru/d'altres cultius per aspersió:	Legionella pneumophila < 1.000 ufc/L CE en funció de la vulnerabilitat del medi Taenia saginata i T Solium < 1 ou/L Bor <1-2 mg/L; Cadmi <0,01 mg/L; Molibdè <0,05 mg/L; Seleni <0,02 mg/L
Masses d'aigua d'accés públic (no bany):	Fòsfor total < 2 mg/L

#### Tipus C.

Pastures animals llet/carn: reg de prats i pastures d'animals productors de llet o de carn.

Cultius de conserva/consum no cru/fruïters no aspersió: reg de cultius que són processats abans del seu consum (llegums, verdures...) i fruïters no regats per aspersió.

Aqüicultura: ús de l'aigua en aqüicultura, excepte en mol·luscos filtradors.

Masses d'aigua d'accés no públic: masses d'aigua on l'accés del públic és restringit (basses i dipòsits antiincendis).

Paràmetres de control	Valors límit
Nemàtodes	< 1 ou/l
Escherichia coli	< 1.000 ufc/100 ml
Sòlids suspensió	< 35 mg/l

Altres paràmetres	
Pastures animals llet/carn	Taenia saginata i T Solium < 1 ou/L CE en funció de la vulnerabilitat del medi Bor <1-2 mg/L; Cadmi <0,01 mg/L; Molibdè

	<0,05 mg/L; Seleni <0,02 mg/L
Cultius conserva/consum no cru/fruïters no aspersió	CE en funció de la vulnerabilitat del medi Bor <1-2 mg/L; Cadmi <0,01 mg/L; Molibdè <0,05 mg/L; Seleni <0,02 mg/L
Aqüicultura:	Taula 1 de Valors orientatius, consultable a la pàgina web de l'Agència i Reial Decret 927/1988 (Qualitats de les aigües destinades a la producció d'aigua potable tipus A1).
Masses d'aigua d'accés no públic:	Fòsfor total < 2 mg/L

#### Tipus D.

Cultius industrials/farratges ensitjats/cereals/oleaginoses: reg de cultius industrials (cànem, cotó), de farratges ensitjats (blat de moro), de cereals (blat, ordi) i de plantes oleaginoses (soja, gira-sol).

Refrigeració indústria no alimentària: aigua de refrigeració industrial, tret de les indústries alimentàries.

Paràmetres de control	Valors límit
Escherichia coli	<10.000 ufc/100 ml
Sòlids suspensió	< 35 mg/l

Altres paràmetres	
Cultius industrials/farratges ensitjats/cereals/oliaginoses:	Nemàtodes < 1 ou/L CE en funció de la vulnerabilitat del medi Bor <1-2 mg/L; Cadmi <0,01 mg/L; Molibdè <0,05 mg/L; Seleni <0,02 mg/L
Refrigeració indústria no alimentària:	Terbolesa < 10 NTU (> 5 NTU 5 % mostres) Legionella pneumophila < Id

#### Tipus E.

Bosc/zones verdes no públic: reg de boscos i zones verdes on l'accés públic és restringit (mitjanes autopistes).

Paràmetres de control	Valors límit
Nemàtodes	< 1 ou/l
Sòlids suspensió	< 35 mg/l

Altres paràmetres	
Bosc/zones verdes no públic:	CE en funció de la vulnerabilitat del medi

Per qualsevol ús de regadiu plantejat a les categories anteriors, l'aigua regenerada haurà de complir una conductivitat inferior a 4.000 µS/cm per períodes inferiors a 3 mesos de reg continu, i de 3.000 µS/cm per períodes superiors.





Les autoritats sanitàries, en exercici de les seves competències i atesa l'excepcionalitat de la situació, podran adaptar els requisits i els valors dels paràmetres d'aquest annex en funció de l'adequació de l'aigua regenerada a cada tipus d'ús, sempre i quan es mantinguin les garanties sanitàries. Quan s'escaigui, també podran afegir altres paràmetres no contemplats en aquest annex.

## **Annex 7**

### *Contingut dels Plans de Contingència per als serveis d'abastament urbà*

Els plans de contingència per als serveis d'abastament urbà requerits al present decret constaran de:

- a) Presentació del marc normatiu i institucional aplicable al sistema d'abastament objecte del Pla.
- b) Descripció actual de la xarxa de subministrament, amb la incorporació d'esquemes de funcionament i infraestructures principals, tant a nivell de sistema com de subsistemes, entenent aquests últims com els conjunts de infraestructures interconnectades que abasten exclusivament una zona.  
En previsió de la possible mobilitat o flexibilitat d'alguns d'aquests àmbits de subministrament, la seva descripció es realitzarà tant en condicions de normalitat com sota condicions de sequera.  
Tota aquesta informació física del sistema es complementarà amb les regles d'operació bàsiques que incloguin; (1) la sistemàtica de controls pel seguiment del funcionament i (2) els criteris per la presa de decisions en el repartiment de recursos dins la xarxa.  
Dins la dinàmica dels controls, es redactarà un pla d'autocontrol específic de la qualitat de l'aigua subministrada.
- c) Descripció i avaluació dels recursos disponibles. S'enumeraran tots els volums i cabals amb concessió d'ús per al subministrament urbà i la relació dels punts i infraestructures de captació, així com els dipòsits receptors de volums en alta. Es classificaran els recursos en funció del seu origen i grau d'autonomia d'ús i es caracteritzarà la seva garantia mitjançant una valoració estadística de la seva disponibilitat en condicions de sequera.  
En base a l'origen del recurs es diferenciarien les categories de; (1) ús ordinari, (2) ús condicionat per una concessió o autorització expressa, (3) ús compartit amb altres usuaris d'abastament domèstic o amb prioritat equivalent i (4) ús compartit amb altres tipus d'ús diferent de l'urbà.  
Tot i que en última instància l'Agència té la competència per definir l'explotació d'aquests recursos, amb caràcter preliminar el Pla pot distingir la prioritat d'utilització segons siguin de; (1) ús ordinari, (2) reserves estratègiques com a mesura preventiva o de mitigació d'afeccions per sequera o (3) recursos d'utilització extraordinària o de sequera.  
Per a la definició dels volums rebuts de sistemes en alta caldrà comptar amb els valors proporcionats pel corresponent Pla del subministrador supramunicipal.  
La caracterització estadística de la disponibilitat de les diferents fonts es desenvoluparà en base a la recopilació d'informació històrica d'altres episodis de sequera i resultats d'estudis hidrològics previs, haurà de respectar els condicionants ambientals per a cada situació i serà consistent amb les referències d'altres treballs i informacions de l'Agència Catalana de l'Aigua.  
En definitiva, l'objectiu de la caracterització dels recursos disponibles és determinar per a cadascun dels escenaris previstos uns volums assegurats, a nivell mensual, des de

cadascuna de les fonts, aportant també, si s'escau, el termini necessari en cada cas per incorporar-los al sistema.

Definició dels usos i la població servits. Les diferents demandes es classificaran i quantificaran per tipus d'activitat, us i estacionalitat. S'avaluarà l'elasticitat de cada tipus de demanda en base a l'aplicació de les diferents mesures previstes orientades a la seva reducció i es destacaran en un apartat independent els usos no controlats, d'operació i les pèrdues en les infraestructures del sistema de subministrament.

- d) Descripció, particularitzada per al sistema d'abastament, dels escenaris de sequera operacional considerats, d'acord amb els escenaris previstos en aquest Decret o en altres Plans de Contingència de rang superior (per al cas de subministraments en alta des de xarxes supramunicipals) . En cas d'establir escenaris més progressius o altres fases particulars, no contemplats en altres referències, caldrà justificar la seva consideració (objectius i resultats esperats) i definir clarament la seva coherència i compatibilitat amb els escenaris generals previstos.

Aquestes descripcions s'acompanyaran de la identificació de les condicions desencadenants corresponents per a l'inici de cada fase o escenari.

- e) Identificació i valoració d'elements singulars des del punt de vista del consum d'aigua. Aquesta identificació de les zones i circumstàncies de major risc, per a cada escenari, ha de prestar especial atenció als problemes vinculats amb la salut de la població i a activitats amb gran repercussió social o importància estratègica per a l'activitat econòmica de la zona, com poden ser hospitals, altres centres públics, dipòsits contra incendis o altres instal·lacions de caràcter similar.

- f) Enumeració de les actuacions i mesures previstes en cadascun dels escenaris, amb la corresponent atribució de responsabilitats, forma d'aplicació i termini necessari, així com l'avaluació justificada de la seva eficàcia en coherència, si s'escau, amb els valors indicats a l'apartat b).

Aquestes mesures poden arribar a incloure, en el seu grau més extrem sota els pitjors escenaris de sequera i ben justificades tècnicament, maniobres per al racionament de l'aigua domèstica mitjançant reduccions de pressió, restriccions o talls temporals i/o restriccions parcials de subsectors de la xarxa. Donat el seu caràcter extrem, es tracta de mesures per les quals es recomana buscar el màxim consens possible mitjançant acords, per exemples, amb les forces de seguretat assignades al municipi i els diferents representats socials, com ara comitès d'associacions de veïns, que col·laborarien en la seva supervisió i que serien indispensables per garantir mínimament la seva eficàcia.

La descripció de totes aquestes mesures inclourà la identificació de totes les limitacions en la xarxa (tècniques o de qualsevol altre índole) que poguessin suposar un obstacle per al correcte desenvolupament de les mesures previstes.

## Annex 8

### *Valors de l'indicador de l'estat piezomètric de l'aqüífer del Baix Llobregat*

La declaració de cada estat piezomètric es realitzarà segons els valors de l'indicador de les reserves de l'aqüífer del Baix Llobregat, abreujat N, quan se superin els l'indicadors establerts a la següent taula:

Valors l'indicador de l'indicador N	gen	febr	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des
	.	.										

en m												
Estat piezomètric 1	-17	-13	-12	-11	-12	-14	-11	-15	-12	-16	-11	-14
Estat piezomètric 2	-22	-22	-22	-21	-22	-24	-24	-23	-23	-22	-21	-19
Estat piezomètric 3	-32	-34	-34	-33	-30	-29	-30	-30	-29	-32	-30	-27

L'indicador N és suma algebraica de les cotes absolutes dels piezòmetres de la següent taula, referits en coordenades UTM:

PP	P	SV	Fives Lille	Gasòmetre	Testimoni
El Papiol	Pallejà	Sant Vicenç	SGAB	SGAB	SGAB
X = 416.450	X = 417.133	X = 418.805	X = 421.560	X = 421.682	X = 423.507
Y = 4.587.460	Y = 4.585.549	Y = 4.581.620	Y = 4.579.055	Y = 4.578.914	Y = 4.577.852

En cas que alguns dels piezòmetres no tingués dada, podrà ser substituïda per la dada correlacionada d'un piezòmetre equivalent.

### Annex 9

*Valors de llindars de l'estat piezomètric de la cubeta d'Abrera*

Llindars de determinació de l'estat piezomètric de les reserves de la cubeta d'Abrera, realitzat segons els valors de l'indicador de les reserves de la cubeta, abreujat M, en m:

gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.
95,8	96,4	96,9	97,7	97,4	95,8	96,4	95,9	97,2	97,2	96,7	96,6

L'indicador M és suma algebraica de les cotes absolutes dels piezòmetres de la següent taula, referits en coordenades UTM:

AB-1	AB-2
Castellbisbal	Abrera
X = 410.250	X = 409.671
Y = 4.593.807	Y = 4.595.419

En cas que alguns dels piezòmetres no tingués dada, podrà ser substituïda per la dada correlacionada d'un piezòmetre equivalent.

### Annex 10

*Coordenades dels pous esmentats*



Dades dels pous de Can Moragas a Abrera  
C: Can Moragas

C-1	C-2	C-3
X = 409.860	X = 409.885	X = 409.880
Y = 4.596.250	Y = 4.596.150	Y = 4.596.085

Dades dels pous radials de Martorell

Martorell-1	Martorell-2	Martorell-3
X = 411.124	X = 410.567	X = 410.257
Y = 4.592.861	Y = 4.593.645	Y = 4.594.497