

## Un nou model agrometeorològic a RuralCat permet calcular les fases del míldiu de la vinya

El portal RuralCat incorpora, en la seva secció de models agrometeorològics, la possibilitat de calcular les fases del desenvolupament de la malaltia del míldiu de la vinya, de l'1 d'abril al 31 d'agost. El servei es dóna a les 81 estacions agrometeorològiques que registren, entre d'altres paràmetres, la humectació.



### Plagues i malalties



Vinya

Míldiu de la vinya

Data inici : 01/05/2013

Data Fi : 31/05/2013

Llindar de Temp. : 10 (°C)

Llindar d'HR : 80 (%)

Llindar de Pluv. : 10 (mm)

RuralCat ofereix, en la seva secció Agrometeorologia, tot un conjunt d'eines que permeten contribuir al desenvolupament de l'agricultura mitjançant la consulta de les prediccions del temps, dades agrometeorològiques i els models agrometeorològics realitzats a partir de la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i amb l'assessorament del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Els Models agrometeorològics són emprats en el control de l'afectació en els cultius de diverses plagues i malalties. En el cas de la vinya, hi ha un model per a calcular el percentatge de desenvolupament de la malaltia i, ara, des de RuralCat i amb la col·laboració del tècnics del Servei de Sanitat Vegetal, se n'ha desenvolupat un que permet calcular les fases del míldiu de la vinya gràcies al desenvolupament d'un algoritme basat en el model Goidanich.

També ens podeu seguir a través de [facebook.com/agricultura.cat](https://www.facebook.com/agricultura.cat) i [twitter.com/agriculturacat](https://twitter.com/agriculturacat).