



La vespa asiàtica s'estén a cinc comarques de Catalunya

- Durant el 2017, s'han localitzat i destruït nius a la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme, comarques on fins ara no era present
- Des del 2012 que es va detectar per primer cop a Catalunya, la seva presència s'ha multiplicat exponencialment, fins a detectar 370 nius el 2017, un 68% més que l'any anterior



La vespa asiàtica (*Vespa velutina*) s'ha estès durant l'últim any per diverses àrees de Catalunya, segons les últimes dades recollides pel Servei de Fauna i Flora de la Generalitat. En concret, l'insecte s'ha establert a cinc noves comarques en 2017: la Cerdanya, el Berguedà,

el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme.

En aquest sentit, durant el 2017 s'ha registrat un creixement exponencial del nombre de nius, arribant als 370 detectats, enfront dels 116 localitzats en 2016, la qual cosa suposa un creixement de més del 68%. Tanmateix, s'estima que només es detecten un 10 % dels nius existents.

D'aquesta manera, els tècnics confirmen que aquesta espècie invasora es troba ja plenament instal·lada a Catalunya. Les comarques que pateixen més afectacions en el sector de l'apicultura són l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany i el Gironès, mentre que al Ripollès i el Baix Empordà, l'espècie genera més molèsties en construccions i habitatges. L'expansió de la vespa s'ha frenat a les comarques meridionals de Catalunya i és inexistent la seva presència a Tarragona, a conseqüència del clima mediterrani.



■ **Comunicat de premsa** ■



Encara que la seva presència no es pot eliminar, la Generalitat ha elaborat un protocol d'actuació per a la vigilància i el control de les poblacions, en col·laboració amb els apicultors. Consisteix principalment en l'eliminació de nius i en la captura d'abelles reines quan surten de la hibernació, generalment a partir de finals de febrer, amb l'augment de temperatures, i mitjançant paranyes. En cas de perill per a les persones, els Agents Rurals són els encarregats de la destrucció dels nius. També es treballa conjuntament amb el sector apícola i ajuntaments, diputacions, i consells comarcals en una estratègia en comú en la lluita contra aquest insecte.

Una espècie invasora que afecta l'apicultura

La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina, el nord de l'Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, i posteriorment s'ha anat estenent a una velocitat estimada de de 100 km/any.



La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes. Els adults s'alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura, mentre que les larves s'alimenten d'abelles i d'altres tipus d'insectes que



■ **Comunicat de premsa** ■

són capturats pels adults i transportats als nius. Per això, la seva presència influeix en el sector de l'apicultura, encara que no sigui una espècie especialment agressiva contra les persones.

26 de gener de 2018