

Dia Mundial sense Tabac 2018

XIX Setmana sense Fum



#ssfcat18



Guió

- ❑ Noves dades de consum de tabac a Catalunya i actuacions de prevenció i control
- ❑ Dia Mundial sense tabac
- ❑ XIX Setmana sense fum



Control del compliment de la Llei del tabac:

Inspeccions integrades en les de protecció de la salut amb un bon compliment de la llei

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Denúncies	276	623	517	558	433	465	152	181	224	207	184	152
Inspeccions	9.966	11.380	11.238	19.696	18.634	24.899	17.221	15.927	11.317	12.555	13.193	11.322
Inspeccions incorrectes	1.531	1.861	1.483	1.696	789	1.904	940	879	343	394	291	321
Expedients incoats	78	177	195	82	101	96	126	168	132	186	124	195
Expedients amb sanció	21	118	135	76	76	43	114	138	98	132	112	104

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya i Agència de Salut Pública de Barcelona




Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

El consum de tabac baixa

(D'un 33,7% al 1990 a un 24% al 2017)

Evolució de la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en població de 15 anys i més: Catalunya 1990-2017




	1990	1994	1998	2002	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Homes	47,3	42,3	39,3	38,0	34,5	34,1	35,8	34,2	32,2	31,8	31,0	29,0	29,7
Total	33,7	30,6	30,9	32,1	29,4	29,5	29,5	28,5	26,5	25,9	25,7	24,7	24,0
Dones	22,4	20,7	23,0	26,6	24,3	24,8	23,4	22,9	20,9	20,3	20,6	20,6	18,5



Un 21,7% son fumadors diaris i un 2,3% ocasionals


Consum de tabac en la població de 15 anys i més, segons sexe. Catalunya, 2017



	Homes	Dones	Total
Proporció d'abandonament del tabaquisme	45,9%	45,1%	45,6%


El consum de tabac és més elevat en el grup de 25 a 34 anys, i és superior en homes en la majoria de grups

Prevalença de població de 15 anys i més; fumadora, segons grups d'edat i sexe. Catalunya, 2017



El consum de tabac és més elevat en homes de classe social baixa i en persones de nivell d'estudis primaris i sense estudis

Prevalença de població de 15 anys i més, fumadora, segons classe social i sexe, i per nivell d'estudis i sexe. Catalunya, 2017




Font: Enquesta de salut de Catalunya 2017. Departament de Salut.



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya


Un 14,8% de la població fuma exclusivament cigarrets amb filtre, un 4,2% cigarrets fets a mà exclusivament i un 0,2% cigarrets electrònics

Ús de cigarrets i altres productes del tabac en població de 15 any i més. Catalunya 2017




El consum exclusiu de cigarrets fets a mà és més alt en joves entre 15-44 anys

Ús de cigarrets i altres productes del tabac en població de 15 any i més, segons grups d'edat. Catalunya 2017




El consum exclusiu de cigarrets fets a mà és més elevat en classe social mitjana i estudis secundaris

Ús de cigarrets i altres productes del tabac en població de 15 any i més, segons nivell estudis i classe social. Catalunya 2017



El consum diari en escolars de 14 a 18 anys es va reduir a la meitat entre 2004 i 2016

ESTUDES Dades de Catalunya, 1994-2016



El consum de tabac entre els estudiants d'educació secundària de 14 a 18 anys arriba als seus valors més baixos al 2016

	Homes	Dones	Total
Alguna vegada a la vida (%)	37,2	42,6	39,8
Últims dotze mesos (%)	33,4	38,0	35,6
Últims trenta dies (%)	24,1	29,7	26,9
Ús diari els últims trenta dies (%)	9,0	9,3	9,2

Edat (anys)	14	15	16	17	18
Alguna vegada a la vida (%)	24,9	41,7	40,3	55,3	65,4
Últims dotze mesos (%)	22,9	38,0	35,2	48,6	58,1
Últims trenta dies (%)	15,5	28,8	26,2	38,5	48,5
Ús diari els últims trenta dies (%)	2,6	9,3	9,9	14,4	26,4

Font: Sub-direcció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2016. Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions. DGPNSD.



Continua baixant la venda de cigarrets (que s'ha reduït a la meitat entre el 2005 i el 2017), baixa la de cigars i tabac de cargolar i puja la de pipa

Evolució de les vendes de productes del tabac a Catalunya, 2005-2017

Any	Paq. cigarrets	Cigars	Kg cargolar	Kg pipa
2005	888.711.123	246.646.775	724.353	38.878
2006	858.458.054	218.271.557	726.696	37.475
2007	844.082.171	226.551.083	884.905	42.320
2008	848.745.585	235.148.465	1.145.940	47.885
2009	758.718.236	228.961.922	1.229.758	57.228
2010	666.759.767	273.816.068	1.184.722	79.668
2011	559.575.622	313.545.416	1.114.961	187.777
2012	491.919.032	351.577.851	1.306.343	141.427
2013	440.909.599	367.815.949	1.370.347	102.156
2014	436.221.182	367.689.598	1.286.500	96.178
2015	430.868.632	368.124.382	1.306.944	118.916
2016	428.774.090	361.489.385	1.300.354	126.846
2017	415.171.239	353.794.795	1.281.778	142.295

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Comissionat per al Mercat del Tabac


9 de cada 10 persones declaren gaudir d'un entorn sense fum

Persones de 15 anys i més que declaren trobar-se en ambients lliures de fum en diferents entorns (%). ESCA Catalunya 2006, 2010-2017. No fumadors habituals

Any	Lloc de treball (16 a 64a)	Llar	Altres entorns, dia feiner	Altres entorns, cap de setmana
2006	82,8	76,1	72,0	58,7
2010	78,8	81,4	76,1	66,2
2011	87,0	81,2	89,6	87,4
2012	87,6	86,8	91,6	90,5
2013	86,6	85,3	92,7	89,7
2014	90,3	87,0	91,5	88,9
2015	89,7	87,8	93,1	91,9
2016	92,1	88,9	93,7	92,4
2017	92,5	90,2	93,7	91,9

9.485 morts anuals atribuïbles al consum de tabac (1 de cada 6 morts a Catalunya)

Evolució del nombre anual de morts de 35 anys i més
Catalunya, 1998-2015



Els eixos d'actuació



1. Evitar l'exposició involuntària al fum del tabac /crear un ambient social lliure de fum.
2. Prevenir l' inici del tabaquisme en la població adolescent i jove.
3. Promoure l'abandonament tabàquic en la població fumadora.
4. Lluitar contra les desigualtats incorporant la perspectiva de gènere i de classe social

Èmfasi en el treball en xarxa (per nivells i territorials) i intersectorial

Assessorats pel Consell Assessor de Tabaquisme (CAT)



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

| PINSAP |


Pla interdepartamental
i intersectorial
de salut pública



Generalitat
de Catalunya

Projectes comunitaris:

Entorn sense fum amb Ajuntaments



** A partir d'un projecte pioner de l'Ajuntament de Terrassa*

Esforç continuat des de Salut Pública davant les noves formes de consum

**Consulta amb CAT,
Xarxes Hospitals i Atenció
Primària Sense Fum**

**Informació a MSSSI/impuls
actuacions
Finals gener 2018**

**Obertura expedient informatiu
de la SSP
Posicionament públic:
CI del SNS**

**Manifest del CAT i les Xarxes
d'APSF, HSF i SCATT
14 de febrer de 2018**

**Informació a través del Canal
Salut i altres webs**

**Aplicació instruccions de
MSSSI, consultada l'Advocacia
de l'Estat**

**Comunicació de possibles
infraccions a la Societat per a la
informació i l'Agenda digital o
al MSSSI
En cas de publicitat local →
actuacions pròpies**




Tabac sense combustió
Què és i quins riscos se'n deriven



4.213 alumnes d'Educació Secundària Obligatoria han participat aquest curs al programa Classe sense fum que vol prevenir l'inici del consum.

Durant el darrer curs s'ha treballat específicament el tabac de cargolar



Al voltant de 60.000 persones deixen de fumar a l'any segons dades de centres sanitaris



4176 professionals han rebut formació durant 2017

* on-line i presencials, bàsics, intermitjos, avançats, sobre intervenció grupal ...

A través de les xarxes d'Atenció Primària i Hospitals



**Xarxa
Catalana** | **Hospitals
Sense Fum**

Durant 2017 :
1.570 formació presencial
2.606 online



Materials per sensibilització/ Informació: Video capsules, pòsters, materials...



Al voltant de 60.000 persones deixen de fumar cada any a Catalunya

□ L'any 2017 van deixar de fumar almenys 44.210 **persones** ateses pels equips d'atenció primària (dades eCAP) i **10.193** persones més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF.

□ Catalunya és una de les poques Comunitats Autònomes que finança el **tractament farmacològic** en grups seleccionats de pacients com les persones amb trastorns mentals i malalties cròniques, residents a barris de baix nivell socioeconòmic o dones embarassades:

L'any 2017 es van distribuir de forma gratuïta **486 tractaments farmacològics de cessació complets.**



En resum

- ☐ Es manté el bon nivell d'acompliment de la prohibició de fumar en llocs públics (Llei 28/2005) i 9 de cada 10 persones declaren gaudir d'un entorn sense fum.
- ☐ Clara disminució del tabaquisme a Catalunya, des d'un 33,7% al 1990 a un 24,0% al 2017, però encara fumen gairebé 1,5 milions.
- ☐ Les morts atribuïbles al tabaquisme continuen baixant, però són 27 al dia (1 de cada 6 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac)
- ☐ L'ajuda a deixar de fumar a Catalunya arriba a tots els nivells assistencials. Al voltant de 60.000 persones deixen de fumar cada any.
- ☐ Monitoratge de noves formes de consum i actuacions conjuntes al voltant d'elles.



El tabac és una de les principals causes de malaltia cardiovascular



1 persona mor cada hora a Catalunya a causa del tabac



Fa que les artèries acumulin greix i disminueixin la seva elasticitat, multiplicant per 3 el risc d'infart de miocardi o angina de pit

Malgrat això, gairebé 1,5 milions de catalans i catalanes encara fumen.



29,7%



18,5%

Fumar surt car



Les persones fumadores a Catalunya van gastar més de 2.200 milions d'euros en tabac (any 2017)



Els més de 8.500 milions de cigarretes venudes van generar més de 4.000 metres cúbics de residus tòxics.



Una burilla conté tòxics:
Per contaminar més de 10 litres d'aigua
Per matar peixos i altres animals aquàtics



El filtre d'una cigarreta pot trigar fins a 25 anys per degradar-se completament a la natura
Per produir 300 cigarretes s'ha de talar un arbre adult; per produir totes les venudes al 2017 a Catalunya s'han de talar 28 milions d'arbres



El llançament de burilles causa un 8% dels incendis forestals a Catalunya
Fins a 175 incendis causats per cigarretes van cremar més de 9.000 hectàrees de bosc entre 2010 i 2016.

No hi ha consum segur

Ni tabac de cargolar
Ni cigarretes electròniques
Ni productes sense combustió



L'única opció segura és deixar de fumar

Deixar de fumar surt a compte



60.000

persones deixen de fumar a Catalunya cada any

El consum de tabac a Catalunya continua baixant

1990



33,7%

2017*



24,0%

***El més baix des que es recullen dades**



També segueix baixant la venda de cigarretes, cigars i tabac de cargolar

En cigarretes ha baixat a la meitat



Bon acompliment de la prohibició de fumar en llocs públics: 9 de cada 10 persones diuen gaudir d'un entorn sense fum



Prohibir fumar en espais públics tancats ha reduït els ingressos hospitalaris per infart de miocardi un 11%



Disminueix el consum diari en escolars de 14 a 18 anys a la meitat entre 2004 i 2016

Tabac i cardiopaties



Document oficial de l'Organització Mundial de la Salut
<http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/>

Cada any, el 31 de maig, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els seus organismes associats celebren el Dia Mundial sense Tabac per posar èmfasi en els riscos sanitaris i d'un altre tipus associats al consum de tabac i per promoure polítiques eficaces que contribueixin a reduir-ne el consum.

El Dia Mundial sense Tabac 2018 de l'OMS enguany té com a tema el tabac i les cardiopaties.


El contingut de la campanya

La campanya permetrà sensibilitzar sobre el vincle entre el tabac i les cardiopaties i altres malalties cardiovasculars, incloent-hi l'accident vascular cerebral, que combinades són les principals causes de mort al món; i les actuacions i les mesures viables que els agents clau, entre d'altres, els governs i la població general, poden prendre per reduir els riscos per a la salut cardíaca del tabac.

El Dia Mundial sense Tabac 2018 coincideix amb una sèrie d'iniciatives i actuacions mundials adreçades a lluitar contra l'epidèmia del tabaquisme i l'efecte que té en la salut pública, especialment perquè causa la mort i el patiment de milions de persones d'arreu del món. Les accions són, entre d'altres, les iniciatives "Global Hearts" i "RESOLVE", a les quals dona suport l'OMS, l'objectiu de les quals és reduir les morts per malalties cardiovasculars i millorar l'atenció, i la tercera reunió d'alt nivell de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la prevenció i el control de les malalties no infeccioses, que se celebrarà el 2018.



31 de maig. Dia Mundial Sense Tabac 2018



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Objectius

- ☐ Ressaltar els vincles entre l'ús de productes del tabac i les malalties cardiovasculars i cardiopaties.
- ☐ Conscienciar la població general sobre l'efecte que tenen el consum de tabac i el tabaquisme passiu en la salut cardiovascular.
- ☐ Oferir la possibilitat que la població, els governs i altres agents es comprometin a promoure la salut cardíaca protegint la població del consum dels productes del tabac.
- ☐ Instar els països a enfortir la posada en marxa de les mesures de lluita contra el tabac MPOWER que figuren en el CMCT de l'OMS.



Dia Mundial sense Tabac 2018

XIX Setmana sense Fum

