





La població de corb marí emplomallat assoleix xifres rècord al Parc Natural del Cap de Creus

- El darrer cens d'aus aquàtiques hivernants elaborat el passat mes de gener ha detectat 43 exemplars d'aquesta espècie, la xifra més alta de la seva història
- S'han observat espècies molt escasses a tot Catalunya, com són el remena-rocs, el bec de serra mitjà, i el mussol emigrant, amb tres, dos i un exemplar, respectivament



Corb marí emplomallat adult aturat a la Llumanera, Cap Norfeu (Jordi Bermejo).

El Parc Natural del Cap de Creus ha registrat la població més alta de corb marí emplomallat de la seva història, amb 43 exemplars identificats. Segons dades del darrer cens d'aus aquàtiques hivernants, elaborat per personal tècnic del parc en coordinació amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, s'han detectat un mínim de 4 parelles nidificants d'aquesta espècie (*Phalacrocorax aristotelis*) covant als nius de Cap Norfeu i sector sud del parc, a zones on fins l'any 2018 i 2017 no criava, com són Sa Planassa i la Punta de la Figuera. Es tracta d'un ocell que a tot Catalunya només cria a zones de litoral rocallosos de l'Empordà i la Selva.



Grup de corbs marins grossos i xatracas a l'ajocador dels Brancs, Roses (Ponç Feliu).

El recompte, que s'ha dut a terme entre el 4 i el 20 de gener, ha posat de relleu la tendència a la recuperació de les poblacions d'espècies que darrerament anaven a la baixa. És el cas dels gavians argentats (*Larus michahellis*), l'espècie d'au aquàtica més present al parc, amb 1.447 exemplars, prop de 200 més que l'any anterior. Les xifres mostren una recuperació després de la baixada de fa dos anys, quan la població registrada va arribar a 834 individus, tot i que encara se situa més baixa que a principis de dècada, quan va arribar als 1.843 individus el 2011.

També és nombrosa la població de baldriga mediterrània (*Puffinus yelkouan*), amb un total de 448 exemplars i la baldriga balear (*Puffinus mauretanicus*), amb un total de 70 exemplars.

Espècie (nom català)	Espècie (nom científic)	Total exemplars
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	4
Bec de serra mitjà	<i>Mergus serrator</i>	2
Cabussó collnegre	<i>Podiceps nigricollis</i>	1

■ Comunicat de premsa ■

Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>	43
Corb marí emplomallat	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	43
Mascarell	<i>Morus bassanus</i>	7
Baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>	70
Baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>	448
Baldriga no-identificada	<i>Puffinus sp.</i>	32
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>	3
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>	3
Becada	<i>Scolopax rusticola</i>	2
Xivitona	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
Remena-rocs	<i>Arenaria interpres</i>	3
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>	3
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>	1447
Gavià fosc	<i>Larus fuscus</i>	2
Gavina riallera	<i>Croicocephalus ridibundus</i>	90
Gavina capnegra	<i>Ichtyaetus melanocephalus</i>	6
Gavineta de tres dits	<i>Rissa tridactyla</i>	3
Xatrac bec-llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>	24
Paràsit gros	<i>Stercorarius skua</i>	1
Mussol emigrant	<i>Asio flammeus</i>	1
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>	1
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	1
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>	19
Repicatalons	<i>Emberiza schoeniclus</i>	5

Pel que fa a espècies difícils de trobar a tot Catalunya, destaca l'observació de 3 remena-rocs (*Arenaria interpres*), la qual cosa confirmaria la tendència d'hivernada de l'espècie a Cap de Creus els darrers anys, únic punt de les comarques gironines i un dels únics a tot Catalunya. També dos exemplars de bec de serra mitjà (*Mergus serrator*) a Cala Fredosa, i un mussol emigrant (*Asio flammeus*) a Sa Planassa.



Equip de cens durant el cens d'ocells hivernants a Cala Nans, Cadaqués (Vero Cortés).

El duc, present a 9 àmbits del parc

Paral·lelament, personal tècnic del parc, amb la col·laboració dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE) i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN), va elaborar a mitjan gener el IXè cens de duc al Parc, el rapinyaire nocturn més gran d'Europa.

Així, es van poder detectar 5 mascles cantant, i confirmar la presència de l'espècie a 4 territoris més. D'aquesta manera, la presència del duc és ja una realitat en 9 àmbits del Parc, com a mínim. A més, es considera que hi ha tres territoris més on la seva presència és possible, de manera que es podria arribar fins a un total de 12 territoris. Tenint en compte que l'àmbit terrestre del Parc inclou unes 10.000 ha, aquesta xifra representa una de les densitats més grans per a aquesta espècie protegida i d'interès segons la normativa europea. Aquest cens de duc al parc es va elaborar gràcies a la participació de 75 persones voluntàries.

4 de febrer de 2019