

/Salut

Roda de premsa I 13.01.2021

Campanya de vacunació de la COVID-19

Situació pla de vacunació

Dades de vacunació 13/01/21

- S'han rebut **180.020** dosis de vacunes (Pfizer) i s'han distribuït **136.340** fins ahir dimarts.
- Està previst que demà (dijous) es distribueixen aproximadament **25.000** més. Per tant, quedaria un estoc de “continuïtat” **18.450** per repartir dilluns.
- Aquesta setmana s'han distribuït **72.300 dosis** (31.300 dilluns, 16000 dimarts i 25.000 dijous) que serveixen per acabar de fer les primeres dosis a les residències de gent gran i persones amb discapacitat i fer vacunació de professionals, que ha començat a molt bon ritme en hospitals i atenció primària de tot el territori.

Dades de vacunació

13/01/21

91.335 vacunes administrades

- 31.884 residents
- 16.636 professionals de residències
- La resta són professionals sanitaris

Els reptes logístics del pla de vacunació

Pfizer	Vacuna de la grip
Conservació a -70 a -80°C 6 mesos en ultracongelador	No necessita cap refrigerador específic. Es conserva a la nevera normal de 2 a 8°
Necessita reconstitució amb sèrum fisiològic 0,9% (1,8ml) no facilitat per l'empresa en format unidosis	Ja ve preparada
5* dosis per vial i dosis de 0,3 ml (dosis habitual 0,5 ml o 1 ml) 8 gener s'aprova una 6ena dosis	Vé amb format d'unidosi. Permet vacunar 1, 2, 5 persones
A temperatura ambient reconstituïda 6 hores	
A 2-8°C: 5 dies	
Unitat mínima de 975 dosis (safata) Pot haver fins 5 safates /caixa	


Vacuna Pfizer i BioNTech

- 170 casos de COVID-19 entre 43.538 participants: 162 en el grup placebo i 8 al grup vacunal.
- 95% efectiva en la prevenció de la malaltia (28 dies després de la primera dosi; 7 dies després de la 2^a). En adults de 65 anys i més > 94%
- 41% participants entre 45-85 anys. Eficàcia constant segons edat/sexe/raça i ètnia. 10 casos greus (9 en el grup placebo i un al grup vacunal)
- Cap problema de seguretat greu.
- Revisió i aprovació per agència reguladora EMA 21 de desembre

Temes pendents

- Si impedeix que les persones amb infeccions asimptomàtiques propaguen la malaltia
- Quant durarà l'eficàcia de la vacuna





<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2027906>

Eficàcia passats 7 dies després de la segona dosi en persones sense evidència de COVID-19 prèvia

	BNT162b2 18.198	Placebo 18.325	Eficàcia (%)
Totes les edats	8	162	95,0 (90-98)
16 a 55 anys	5	114	95,6 (89-99)
55 anys o més	3	48	93,7 (81-99)

Eficàcia passats 7 dies després de la segona dosi en persones amb i sense evidència de COVID-19 prèvia, amb patologies basals i segons el nombre de dosis rebudes

	BNT162b2 19.965	Placebo 20.172	Eficàcia (%)
Totes les edats	9	169	94,6 (90-97)
16 a 55 anys	6	120	95,0 (89-98)
55 anys o més	3	49	93,8 (81-99)
Amb patologia de base	4	87	95,4 (88-99)
Casos entre 1a i 2a dosi	39*	82*	52,4 (29-68)
Casos greus després 1a dosi	1*	9*	88,9 (20-98)
Casos greus després 2a dosi	1*	4*	75,0 (-152 a 99)
Casos després de 2a dosi	9*	172*	94,8 (89-98)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf

Informació per a la ciutadania



Preguntes freqüents de la ciutadania

Segmentació i població prioritària

Desenvolupament de la campanya de vacunació

Immunització i composició

Col·lectius de risc

Interacció social i mesures

Importància de la vacuna

Informació per a professionals

Canal Salut

Inici

Salut A-Z

Vida saludable

Sistema de salut

Professionals

Actualitat



Vacuna COVID-19 >

Vacuna COVID-19



Què és la vacuna contra la COVID-19? Per què ens hem de vacunar?


La vacuna contra la COVID-19 és el punt final d'un llarg procés científic. Durant aquests darrers mesos, més de 250 grups científics i de recerca a escala global han participat coordinadament per desenvolupar la vacuna contra la COVID-19. Aquesta, com qualsevol altra, pretén generar anticossos a la persona a qui s'administra, per protegir-la del virus i de la seva malaltia.

La vacunació també té com a objectiu arribar a la immunitat de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia; quan una part de la població ja té els anticossos proporcionats per la vacuna, el virus queda bloquejat i disminueixen la seva propagació i els contagis fins a un nombre residual.

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/>

Situació epidemiològica

Situació epidemiològica



Pla de cribratges

Pla de cribratges

- a) Cribratges massius**
- b) Cribratges farmàcies**
- c) Cribratges a col·lectius específics**
 - **Mestres (escoles)**
 - **Professionals de residències i residents**

Pla de cribratges

a) Cribratges massius

REGIONS SANITÀRIES	TOTAL CRIBRATS	TOTAL POSITIUS	POBLACIONS TESTADES	NOMBRE CRIBRATGES
Alt Pirineu Aran	11.718	70	24	24
Barcelona	42.670	159	2	12
Catalunya central	17.169	102	18	22
Girona	14.360	102	7	8
Lleida	15.331	49	25	34
Metro Nord	77.376	711	14	28
Metro Sud	46.887	286	22	27
Tarragona	5.211	54	3	4
Terres de l'Ebre	4.581	57	7	11
Total	235.303	1.590	122	170
Desescalada 2a onada	231.848	1.528	121	166
3a onada	3.455	62	4	4

b) Cribratge farmàcies

- Prova pilot que permet conèixer el circuit i el sistema d'etiquetatge i identificació
- Selecció dels territoris en funció de **criteris epidemiològics**.
- **Objectiu**: maximitzar la cobertura
- **Resultats**: un **30%** han anat a buscar el kit de recollida el **30%** de les persones i un **80%** ha portat la mostra.

c) Cribratges a col·lectius específics

Centres educatius

- **Inici dilluns 11/01** del cribratge per **automostra**
- Distribució del material i les peticions analítiques als centres educatius
- Alta acceptació i participació
- Es farà el cribratge a tots els professionals que ho desitgin (caràcter voluntari) i que estiguin en contacte amb alumnes (transport escolar, menjador, etc.)

PCRs realitzades: 12.500 (5.500 dilluns i 7.000 dimarts)

PCRs amb resultat: 1.579 (1% cens)

PCRs amb resultat positiu: 54 (3,4%)

/Salut