


/Salut

Roda de premsa | 10.06.2021


Campanya de vacunació de la COVID-19


Situació epidemiològica


Evolució incidència acumulada




Evolució incidència acumulada per grups d'edat









Impulsar la mobilitat segura entre països de la UE durant la vigència de la pandèmia COVID-19

Criteris de Disseny

- Senzill i interoperable per a tota la UE i compatible amb iniciatives globals OMS, ICAO
- Facilitar la mobilitat amb seguretat



- Garantitzar el respecte als criteris de salut pública en cada situació epidemiològica de la pandèmia
- Impulsar l'activitat econòmica de forma segura



Característiques Principals

- Només és vàlid per viatjar entre estats membres (es podran afegir altres països previ acord)
- No serà obligatori per viatjar
- Per segons usos caldrà reglamentació específica
- El certificat serà gratuït
- Encara que la voluntat és una **homogeneïtzar com s'aplica a l'entrada dels països**, els Estats Membres es guarden el dret d'aplicar criteris diferents en funció de la realitat epidèmica (caldrà justificar-ho)

Tipus de certificats

Tres certificats diferents, per a tres supòsits diferents

- Vacunació
- Prova
- Recuperació de la malaltia.

Característiques:

- Certificats diferenciats i no poden recollir més d'un supòsit.
- Tots compten amb dades d'identificació personal de l'usuari/a, informació sobre validesa, tipus de certificat i les seves metadades.
- Incorporen un Codi QR signat que integri tota la informació
- Es planteja únicament la validació OFF-LINE del certificat





VACUNES

Ha rebut alguna dosi de vacuna COVID

Cal indicar la **vacuna** (de les vacunes homologades), la data la última dosi i el nombre total de dosis per la pauta completa (ex 1/2)



PROVES

Té una prova amb resultat negatiu en COVID

Des del moment en què es fa la prova, la **PCR té una vigència de 72 hores** i la **prova d'antígens 48 hores**.

Només seran vàlides certes proves ràpides homologades que s'han de recollir al certificat

Cal recollir la data-hora de la extracció de la mostra (millor aproximació)



RECUPERACIÓ

Ha tingut una prova PRC positiva entre 180 dies i més 10 dies de la data de sol·licitud

No es basa en cap confirmació de recuperació

En principi no es consideraran resultats d'anticossos



Inici

Dades
personalsInformes y
resultados

Medicaci



Inici

Dades
personalsInformes i
resultats

Medicació

Consulta
on-line

Agenda

Informes y resultados

Consulta y descarga los informes y los resultados que constan en tu historia. La interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas debe hacerla el médico. Si echas en falta algún dato o informe que consideres relevante, puedes solicitarlo.



Certificado Verde Digital

El Certificado Verde Digital te permite acreditar tu estado respecto a la COVID-19. Solicítalo aquí.

Informes clínicos

Diagnósticos

Vacunas

Documentos

Tipo de informe Centro sanitario 25-05-2019 25

Tipos de informe Diagnóstico Servicio Cent

Certificat digital COVID-19 UE

Aquí trobaràs els certificats, vàlids a la Unió Europea, sobre la teva situació en relació amb la COVID-19. Els certificats s'han creat per facilitar que els Estats membres ajustin les restriccions existents per motius de salut pública i facilitin els viatges.

Quin certificat necessites?

Descarrega els certificats del Certificat digital COVID-19 UE:

Certificat de
vacunació contra
la COVID-19



Sol·licitar

Certificat de
prova COVID-19
negativa



Sol·licitar

Certificat de
recuperació de la
COVID-19



Sol·licitar

7. Integració a La Meua Salut



Inici

Dades
personalsInformes i
resultats

Medicació

Consulta
on-line

Agenda

Voluntat i
donacionsCita prèvia
i altres

Recuperación de la COVID-19

El Certificado Digital de recuperación de la COVID-19. Desde aquí puedes descargarlo o solicitarlo.

Código QR de certificado

Muestra aquest Codi QR per validar el teu Green Digital Certificate.


[Descargar certificado](#)

Situació pla de vacunació

Situació del pla de vacunació

Dosis entregadas a Cataluña

5.571.260



Más información:

Dosis entregadas a las comunidades autónomas (acumulado)


Fuente: AEMPS

Aquesta setmana:
468.290

Pfizer: 394.290 (dilluns 7 de juny 197.730 i dimecres 9 de juny de 196.560 dosis)

Moderna: 50.500 dosi (dilluns 7 de juny)

Janssen: 23.500 dosi (dijous 10 de juny)



Situació del pla de vacunació

A data 9 de juny s'han vacunat:

3.171.298 persones - 1a dosi → 40,5 % de la població (47,6% de la població ≥ 16 anys)


1.785.067 persones – 2a dosi → 22,8% de la població (26,8% de la població ≥ 16 anys)

1.905.976 persones amb paula completa: 24,3 % de la població (28,6% de la població ≥ 16 anys)

4.956.365 vacunes administrades (89% del total de vacunes rebudes)

Situació del pla de vacunació

Evolució de la vacunació a CATALUNYA a tota la població.



Vacunació setmana natural


- Total: 467.979
- Dosi 1: 163.121
- Dosi 2: 304.858

Vacunació setmana natural dll-dm


- Total: 254.936
- Dosi 1: 142.897
- Dosi 2: 112.039

Grup	% Cobertura dosi 1	% Cobertura dosi 2	% Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades	97,8	96,7	96,7
(1B) Personal de residències	87,3	80,8	83
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària	89,9	82,7	85,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari	81,8	50,4	54,5
(4) Persones amb gran dependència	89,6	87	87,2
(5A) Persones de 80 anys o més	92,9	91,7	91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys	92	84,9	89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys	83,3	5,6	7,6
(6) Treballadors essencials	74,8	50,6	53,1
(8) Persones de 60 a 65 anys	79,5	5,9	9,7
(9) Persones de 50 a 59 anys	71,5	28	31,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys	22,1	1,2	2,3
Total > =16 anys	47,6	26,8	28,6
Total	40,5	22,8	24,3


Població amb 1ª dosi vacunació: 2.891.732




Població amb 1ª dosi vacunació: 3.136.689



Població amb procés de vacunació completat: 1.590.025



Població amb procés de vacunació completat: 1.881.725



Un 87,8% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació
Un 82,8% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació

Sistemàtica de vacunació

Qui ?	Amb quina vacuna?	Com?
Persones de 50 i més anys (nascudes fins 1971)	BioNtech-Pfizer o Moderna Janssen	EAP → Contacte des del CAP Programació per web Oportunista o amb programació des del CAP
Persones de 40 a 49 anys (Nascudes entre 1972 i 1981)	BioNtech-Pfizer o Moderna Janssen	Punts Mobils vacunació → Programació per web, SMS
Col·lectius essencials	Oxford-AstraZeneca Pfizer	Reben SMS Programació per web
Persones amb dificultat de captació per 2 dosi	Janssen	Estratègies específiques
Persones amb condicions de molt alt risc i risc elevat	ARNm (Moderna o Pfizer)	Contacte des del Centre Sanitari /Hospital -CAP

Raons per vacunar-te

Més de tres milions de persones han mort a conseqüència de la COVID-19. Vacuna't! Aigua part de la salut.

Raons per vacunar-te	Razones para vacunarte	Reasons to get vaccinated	Trois bonnes raisons de vous faire vacciner
1/ Toutes les vaccins són segures	1/ Todas las vacunas son seguras	1/ All the vaccines are safe	1/ Tous les vaccins sont sûrs
2/ La vacuna et protegeix	2/ La vacuna te protege	2/ The vaccine protects you	2/ Le vaccin vous protège
3/ Protegiràs la teua família i la comunitat	3/ Protegerás a tu familia y a la comunidad	3/ You will be protecting your family and community	3/ Vous protégerez votre famille et votre communauté

Mites i falsedats sobre les vacunes

Les següents afirmacions són mentides. Si les sentís a dir, no les creus.

Mites i falsedats sobre les vacunes	Mitos y falsedades sobre las vacunas	Myths and falsehoods about vaccines	Trois bonnes raisons de vous faire vacciner
1/ Les vacunes causen infertilitat	1/ Las vacunas causan infertilidad	1/ Vaccines cause infertility	1/ Les vaccins causent l'infertilité
No s'ha establert cap relació entre les vacunes i problemes d'infertilitat o d'impotència, ni en homes ni en dones.	No se ha establecido ninguna relación entre las vacunas y problemas de infertilidad o impotencia, ni en hombres ni en mujeres.	There is no evidence of any link between vaccines and problems of infertility or impotence, neither in men nor women.	Aucuna relació no s'ha establert entre les vacunes i els problemes d'infertilitat o d'impotència, ni en homes ni en dones.
2/ Les vacunes contenen porc	2/ Las vacunas contienen cerdo	2/ Vaccines contain pork	2/ Les vaccins contiennent du porc
Cap de les vacunes no conté material procedent del porc i totes compleixen amb les normes halal i kosher.	Ninguna de las vacunas contiene material procedente del cerdo y todas cumplen con las normas halal y kosher.	None of the vaccines contain pork ingredients and all of them comply with halal and kosher standards.	Aucun des vaccins ne contient de matériel provenant du porc et tous sont conformes aux normes halal et kosher.
3/ Les vacunes modifiquen el cos	3/ Las vacunas modifican el cuerpo	3/ Vaccines modify the body	3/ Les vaccins modifient le corps
Les vacunes no modifiquen el nostre material genètic i no contenen xips ni cap altre element nociu per al cos.	Las vacunas no modifican nuestro material genético y no contienen chips ni ningún otro elemento nocivo para el cuerpo.	Vaccines do not modify our genetic code or contain chips or anything else that could harm the body.	Les vaccins ne modifient pas notre matériel génétique et ne contiennent pas de puces ou d'autres éléments nocifs pour l'organisme.

canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info

/Salut

Raons per vacunar-te

Més de tres milions de persones han mort a conseqüència de la COVID-19. Vacuna't! Aigua part de la salut.

Raons per vacunar-te	Razones para vacunarte	الأسباب لتلقي اللقاح	Trois bonnes raisons de vous faire vacciner
1/ Toutes les vaccins són segures	1/ Todas las vacunas son seguras	1- جميع اللقاحات آمنة	1/ Tous les vaccins sont sûrs
2/ La vacuna et protegeix	2/ La vacuna te protege	2- اللقاح يحميك	2/ Le vaccin vous protège
3/ Protegiràs la teua família i la comunitat	3/ Protegerás a tu familia y a la comunidad	3- ستحمي عائلتك ومجتمعك	3/ Vous protégerez votre famille et votre communauté

Mites i falsedats sobre les vacunes

Les següents afirmacions són mentides. Si les sentís a dir, no les creus.

Mites i falsedats sobre les vacunes	Mitos y falsedades sobre las vacunas	الأساطير والأكاذيب حول اللقاحات	Trois bonnes raisons de vous faire vacciner
1/ Les vacunes causen infertilitat	1/ Las vacunas causan infertilidad	1- اللقاحات تسبب العقم	1/ Les vaccins causent l'infertilité
No s'ha establert cap relació entre les vacunes i problemes d'infertilitat o d'impotència, ni en homes ni en dones.	No se ha establecido ninguna relación entre las vacunas y problemas de infertilidad o impotencia, ni en hombres ni en mujeres.	أي رابط بين اللقاحات وبمشاكل العقم أو العجز لم يتم إثباته.	Aucuna relació no s'ha establert entre les vacunes i els problemes d'infertilitat o d'impotència, ni en homes ni en dones.
2/ Les vacunes contenen porc	2/ Las vacunas contienen cerdo	2- اللقاحات تحتوي على لحم الخنزير	2/ Les vaccins contiennent du porc
Cap de les vacunes no conté material procedent del porc i totes compleixen amb les normes halal i kosher.	Ninguna de las vacunas contiene material procedente del cerdo y todas cumplen con las normas halal y kosher.	لا يحتوي أي من اللقاحات على لحم الخنزير.	Aucun des vaccins ne contient de matériel provenant du porc et tous sont conformes aux normes halal et kosher.
3/ Les vacunes modifiquen el cos	3/ Las vacunas modifican el cuerpo	3- اللقاحات تغير الجسم	3/ Les vaccins modifient le corps
Les vacunes no modifiquen el nostre material genètic i no contenen xips ni cap altre element nociu per al cos.	Las vacunas no modifican nuestro material genético y no contienen chips ni ningún otro elemento nocivo para el cuerpo.	لا تغير اللقاحات أجسامنا أو مادتنا الجينية.	Les vaccins ne modifient pas notre matériel génétique et ne contiennent pas de puces ou d'autres éléments nocifs pour l'organisme.

canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info

/Salut



Informació sobre la vacunació contra la COVID-19



Per què m'hauria de vacunar?



Per tu
La vacuna desenvolupa la possibilitat de desenvolupar la malaltia i, si es desenvolupa, els símptomes són més lleus.

Per la gent que estimes
Si et vacunes, ajudes a protegir als més vulnerables, com la gent gran.

Per tothom
Per evocar cap a la immunitat de grup, perquè hi hagi menys gent als hospitals i per poder anar recuperant les activitats habituals.

Són segures, les vacunes?

Les vacunes contra la COVID-19 han passat per un **procés d'investigació molt segur** i han estat **revisades i aprovades** per diferents organismes oficials.

Les vacunes poden provocar alguns **efectes secundaris lleus**, com ara molesties al braç (a la zona de la injecció), cansament, mal de cap o febre. Són signes que l'organisme està lluitant amb la vacuna, **s'alluegen amb paracetamol i desapareixen en un o dos dies**. Quan hi ha símptomes greus, s'investiguen.

Si una vacuna fos perillosa, es retiraria.

Les vacunes contra la COVID-19 tenen una **eficàcia molt alta**.

Quan em tocarà vacunar-me?

Un cop vacunades les persones més vulnerables i els professionals sanitaris i socorristes, es farà de:

1. La gent gran, per franges d'edat, primer les persones de 80 anys, després les de 70, les de 60...
2. Les persones menors de 60 anys amb malalties greus.
3. La resta de la població.

No es vacunaran:

- Persones que hagin tingut reaccions al·lèrgiques greus a les vacunes.
- De moment, els menors de 16 anys.
- Persones amb COVID-19 en altament, fins que ho superin.

Quan et toqui vacunar-te, els serveis sanitaris es posaran en contacte amb tu.

Les persones vacunades s'han de continuar protegint



Mantingues la distància de seguretat



Renta't les mans sovint



Usa la mascareta



Ventila els espais tancats



La vacuna és gratuïta



No és obligatori vacunar-se



Les vacunes no contagien la COVID-19

Informa-te'n



al teu centre de salut

061 Salut Regenera



trucant al 061



canalsalut.gencat.cat



canalsalut.gencat.cat

Si tens dubtes

- 1 / És molt important que t'informis de les fonts d'informació fiables.
- 2 / Protegeix-te de les notícies falses i no les compartis.

/Salut



<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/materials/cartells/>

Estratègies de vacunació de l'atenció primària

- **Identificar** poblacions que tenen una baixa cobertura vacunal
- **Factors** que tenen més impacte:
 - Factor socioeconòmic
 - Col·lectius amb barrera idiomàtica
 - Falses creences esteses entre col·lectius determinats
 - Breixa digital



Accions per fomentar la vacunació des dels equips d'AP

Trucades telefòniques dels **professionals de referència (MF i Inf)** a persones pendents de vacunar i amb reticències a fer-ho. Important el paper de l'administratiu sanitari

Treball comunitari:

- S'ha contactat amb les associacions de **veïns, actius claus de les comunitats**
- Implicació dels **líders informals** identificats de la comunitat
- Educació:** contacte amb escoles d'adults, AFA (Associació de Famílies d'Alumnes)
- Contacte amb altres **actius de la comunitat:** Farmacèutics comunitaris propers i associació de botiguers.
- Vacunació a centres de culte. Consciència de nucli familiar i sobre tot per fomentar la vacunació en les dones.

Treball conjunt amb els Ajuntaments:

- Treball col·laboratiu amb els mediadors socio-culturals i treball social. Contacte amb casals i centres cívics
- Alguns ajuntaments han posat punts d'informació vacunació COVID que ajuden a la població en el tràmit de demanar cita.



Accions per fomentar la vacunació a l'atenció primària


Difusió en mitjans de comunicació locals:

- Fulletons informatius en punts de trànsit important de usuaris, xarxes socials...
- Ràdios i premsa locals
- A zones rurals s'utilitzen bans per informar de dates de vacunació.


Vacunació oportunista:

- Suport per part de l'administratiu sanitari dels CAPs ajuda a programar la citació de vacunes
- Suport de la Creu Roja en la programació de cites en llocs concorreguts com mercadets setmanals
- Vacunació de **dissabte sense citació prèvia en els CAP**. En aquest cas, els ajuntaments col·laboren fent difusió i sensibilització els dies previs a la intervenció
- Jornades de “portes obertes” de vacunació


Cobertura 66-69 anys | EAP Granollers 1 Oest - Canovelles




Cobertura 50-59 anys | EAP Granollers 1 Oest - Canovelles




Cobertura 66-69 anys EAP Badalona 5 - Sant Roc




Cobertura 50-59 anys EAP Badalona 5 - Sant Roc



Cobertura 66-69 anys | EAP Mataró 3 - Rocafonda



Cobertura 50-59 anys | EAP Mataró 3 - Rocafonda



/Salut