


/Salut

Roda de premsa | 22.09.2021

Situació epidemiològica

Taxa de confirmats per PCR/TA per grup d'edat a CATALUNYA a tota la població.



Incidència 7 dies 18/09/2021

0-9 anys: 58.5

10-19 anys: 37.8

20-29 anys: 33.5

30-39 anys: 37.6

40-49 anys: 34.9

50-59 anys: 28

60-69 anys: 29.2

70-79 anys: 26.5


80-89 anys: 29.1

90-99 anys: 60.8

Incidència 7 dies: 36.69


Incidència 14 dies: 84.75

Nous casos setmanals



Casos Setmanals: 2.862

Visites diàries AP en pacients amb COVID-19 a CATALUNYA a tota la població.



21/09/2021


5.533

12/09/2021 - 18/09/2021

34.517 visites

-3,8%


Nous ingressos setmanals



Ingressats totals 553 (-30)

La setmana passada eren 681


Nous ingressos en UCI setmanals



Ingressats UCI:
197 (+3)

La setmana passada eren 248

Defuncions setmanals



Defuncions acumulades: 23849 (+8)


Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

Dosis entregadas a Cataluña

11.863.410



Más información:


Dosis entregadas a las comunidades autónomas (acumulado)

Fuente: AEMPS


<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm>

Situació del pla de vacunació

A data 21 de setembre s'han administrat 10.851.223 (91,5% de les dosis rebudes)




Canvi des
de 14 de
setembre



Situació del pla de vacunació

Evolució de la vacunació a CATALUNYA a tota la població.



Vacunació darrera setmana

- Total: 108.595
- Dosi 1: 47.221
- Dosi 2: 54.119
- Dosi 3: 7.255

Vacunació setmana anterior

- Total: 159.758
- Dosi 1: 64.606
- Dosi 2: 95.152


Edat	% Cobertura dosi 1			% Cobertura dosi 2			% Pauta completa *		
	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total
12 a 19 anys (2002 - 2009)	74,5	72,2	73,3	55,4	53,6	54,5	65	62,7	63,8
20 a 29 anys (1992 - 2001)	73,7	67,1	70,3	57,8	50,6	54,1	69,1	61,9	65,4
30 a 39 anys (1982 - 1991)	75	71,8	73,4	62,1	58,3	60,2	70,9	67,7	69,3
40 a 49 anys (1972 - 1981)	84,9	82,1	83,5	68,7	63,7	66,2	83,1	80,3	81,7
50 a 59 anys (1962 - 1971)	88,8	87,9	88,4	79,4	77,3	78,3	87,8	86,8	87,3
60 a 69 anys (1952 - 1961)	90	90,5	90,2	80,9	81,1	81	88,5	89	88,7
70 a 79 anys (1942 - 1951)	93,4	94,2	93,7	88,2	88,5	88,3	92,8	93,7	93,2
80 anys o més (1941 o anterior)	94	95,1	94,4	93,1	94,3	93,5	93,3	94,4	93,7
Total >=12 anys	84,2	81,4	82,8	72,6	68,3	70,5	81,4	78,4	79,9

Share of people vaccinated against COVID-19, Sep 20, 2021

Alternative definitions of a full vaccination, e.g. having been infected with SARS-CoV-2 and having 1 dose of a 2-dose protocol, are ignored to maximize comparability between countries.

Our World
in Data

■ Share of people fully vaccinated against COVID-19 ■ Share of people only partly vaccinated against COVID-19



Source: Official data collated by Our World in Data. This data is only available for countries which report the breakdown of doses administered by first and second doses in absolute numbers.

CC BY

Mesures en marxa

- Trucades proactives
- Vacunació amb cita, sense cita, oportunista
- Accions Comunitàries
- Vacunació en Universitats
- Dosis Addicionals en persones amb Immunosupressió, condicions de molt alt risc, residències

0:04 /Salut

Èric García
jugador FC Barcelona/Masculí

Demana cita a vacunacovid.salut.cat

Vacunant-nos ajudem a fer que el sistema sanitari no es congestioni i pugui atendre millor totes les necessitats de salut.

El defensa del F.C.Barcelona, Èric García, ja s'ha vacunat i per això també fa una crida perquè siguem encara molts més.

6.7K 18:09

Vacunem amb la tercera dosi a mig miler d'avis a les residències de la Catalunya Central el primer dia de campanya.

Els equips mòbils amb professionals de l'atenció primària s'han desplaçat a 11 residències del Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

#JoEmVacuno #Avancem

Contra la Covid-19 seguim amb la vacunació de la tercera dosi a usuaris i usuàries de les residències de la Xarxa Santa Tecla a la ciutat de Tarragona.

En total s'han vacunat 52 persones a la residència Llevant i 150 a la residència Ponent.

#JoEmVacuno #Avancem

Vacuna't ARA

Tornem al dia a dia vacunats

Demana dia i hora a vacunacovid.salut.cat

Tornem a l'activitat diària de forma segura, vacunats i vacunades. Fem-ho:

- Pels nostres companys de feina
- Pel personal sanitari
- Per solidaritat i responsabilitat
- Per tu

vacunacovid.salut.cat

/Salut

Vacunació en infants de 5-11 anys

- Estudi fase 2/3 amb vacuna de Pfizer/BioNtech
- 2268 participants entre 5 i 11 anys
- 2 Dosi de 10 μg (1/3 part de la d'adults) separades 21 dies
- Mesura: Anticossos neutralitzants al mes de la segona dosi $\rightarrow$ mitjana geomètrica (GMT) 1.197,6 $\rightarrow$ Resposta immunitària forta, similar a la observada al grup de 16-25 anys (1.146,5) amb dosis completa (30 μg) .
- Informació de nota de premsa $\rightarrow$ Següents passos: presentació estudis a Agències reguladores (FDA, EMA, ...) $\rightarrow$ Valoració de la inclusió a la estratègia estatal
- Al mateix estudi hi ha participants de 6 mesos a 2 anys i de 2 a 5 anys amb dosi menor 3 μg (fins completar 4500 infants) $\rightarrow$ resultats en properes setmanes
- Participen 90 centres de 4 països: USA, Finlàndia, Polònia i Espanya.
- Els infants estudiats podien haver tingut o no prèviament infecció pel SARS-CoV-2



Dosis addicionals

Situació basal: 1/ 2 dosis per població de 12 o més anys



Pauta inicial amb 3 dosis per a grups determinats (immunosupressió, **grup 7 molt alt risc**)



Administrades 7.211


Pauta inicial amb 2 dosis i una de record separada almenys 6 mesos (residències)



Administrades 7.428

Les múltiples capes milloren la probabilitat d'èxit

El model de formatge suís de resposta pels virus pandèmics respiratoris, adverteix que CAP MESURA PER SÍ SOLA ÉS PERFECTE per prevenir la propagació del coronavirus. Cada INTERVENCIÓ (capa), TÉ FORATS.



Font: Adaptat de Ian M. Mackay (virologydownunder.com) i, James T. Reason; il·lustració de Rose Wong

<https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html>

**Ens cal una dosis addicional de
vacuna?**

Per la població general, no

Descens progressiu del nivell d'anticossos circulants

Disseminació de noves variants (delta)


Reducció eficàcia contra infecció, però excel·lent i mantinguda protecció contra malaltia greu o mort (aproximadament 90%)

Gent gran

Immunosenescència


Dades que encenen les alarmes (anticossos baixos, hospitalitzacions)

Infeccions greus en vacunats s'associen amb fragilitat



Persones immunodeprimides

El percentatge de persones amb resposta positiva a dues dosis de vacuna en diferents condicions d'immunosupressió (63 estudis) és baix



Vacunes COVID-19: Ens cal una dosi de reforç en aquest moment?

Protecció de llarga durada

Els estudis indiquen que dues dosis de vacunes induïren memòria immunològica i protecció de llarga durada contra la COVID-19 greu.

Vacunes altament eficaces

Per a la població general, les vacunes continuen sent eficaces (per protegir contra l'hospitalització i la mort).

Mesures addicionals

El context de variants virals emergents implica que encara es requereixen mesures no farmacològiques addicionals.

Persones fràgils i grans

Una dosi de reforç pot ser l'estratègia més fàcil per augmentar la protecció en persones grans i fràgils.

Pacients immunosuprimits

A certs pacients immunosuprimits els cal un règim de vacunació especial (inclosa una pauta de tres dosis).

Personal de salut

Caldrà un seguiment de prop per determinar si grups específics, com ara el personal de salut, necessitaran una dosi de reforç i quan.

Vacunes d'ARNm per a dosis addicionals

Les vacunes basades en ARNm són candidates ideals per a dosis addicionals, tant en termes de seguretat com d'immunogenicitat.

Augmentar la cobertura de la vacuna

L'estratègia més eficaç per fer front a les noves variants virals és augmentar la cobertura de vacunació a nivell nacional.

Distribució desigual de vacunes al món

Per reduir l'aparició de noves variants virals, és urgent assignar les dosis existents per protegir les persones vulnerables als països amb escàs accés a les vacunes.

Sense necessitat de dosi de reforç

En aquest moment, no hi ha evidència científica que sostingui la necessitat d'una dosi de reforç per a la població general.

Seguiment d'altres poblacions

Seguiment de l'evolució del virus

ISGlobal

Col·legi de Metges
de Barcelona

Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al
Seguiment Científic de la COVID-19 #GCMSC

IrsiCaixa
Institut de Recerca de la Sida

IGTP
Germanes Trias i Pujol Research Institute

/Salut