



Balanç temporada epidemiològica a Catalunya grip/Covid-19

2024-2025

Temporada gripal 2023-24 Catalunya




Incidència màxima estimada: 358 IC95% (302-413)
Setmana 1




Màxim d'hospitalitzacions amb mostra positiva: 267
Setmana 1

Temporada gripal 2024-25 Catalunya



Incidència màxima estimada: 556 IC95% (506-608)
Setmana 4




Màxim d'hospitalitzacions amb mostra positiva: 164
Setmana 5

Comparativa temporada gripal 2023-24 amb 2024-25


- Diferencia de la **incidència estimada** a partir de mostres sentinella respecte a la temporada anterior: **+35,6% en 2024-25**
- Diferencia del pic màxim d'**ingressos hospitalaris** amb mostra positiva respecte a la temporada anterior: **-39% en 2024-25**
- Durada temporada 2023-24: Període entre setmana 49 a15 (de nivell basal a basal)
 - Total d'ingressos amb mostra positiva de menors de 60 anys: 1694
 - Total d'ingressos amb mostra positiva de majors de 60 anys: 1083
 - **Total d'ingressos: 2777**
- Durada temporada 2024-25: Període entre setmana 45 a12 (de nivell basal a basal)
 - Total d'ingressos amb mostra positiva de menors de 60 anys: 371
 - Total d'ingressos amb mostra positiva de majors de 60 anys: 1032
 - **Total d'ingressos: 1403**
- Durada semblant de les temporades: 20 setmanes.
- Reducció global dels ingressos durant tota la temporada del **50,5%** respecte a l'any anterior.
- Menor pic d'ingressos màxim i gravetat malgrat més transmissió (possible efecte vacunal).

Comparativa de la estimació de la incidència setmanal del SARS-COV2 a Catalunya


Temporada 2023-24




Temporada 2024-25



Previsions: la grip al Hemisferi Sud



Previsions: la grip al Hemisferi Sud



Previsions temporada 2025-26

- Patró de circulació variable segons països.
- Incidència global semblant/inferior a la de la temporada anterior en termes de transmissió i ingressos hospitalaris.
- Co-circulació de grip A (H1N1pdm09 i H3N2) i B amb clara predominança de la grip A.
- Anticipació respecte a anys previs de 2-4 setmanes.
- Baixa circulació de SARS-COV2 però amb nova variant (XFG).

Balanç campanya de vacunació a Catalunya grip/Covid-19


2024-2025

Total dosis grip: 1,4 M
Total dosis Covid-19: 952.000


Dosis administrades

Concentració activitat durant els mesos octubre-novembre

Dosis vacuna contra la grip administrades per setmana





Dosis vacuna contra COVID-19 administrades per setmana



Cobertures de vacunació

Grip: cobertures similars temporada anterior (lleugerament inferiors)

Covid-19: Cobertures inferiors temporada anterior




Font: SIVIC

Cobertures de vacunació

Cobertura	Grip	Covid-19
Total	38,10%	29,80%
80 o més	66,40%	56,50%
60 o més	46,90%	37,40%
Menors 60 (condicions de risc)	21,90%	9,80%
6 a 59 mesos	35,80%	-
Embarassades	34,00%	-
Residències	79,00%	74,70%

Cobertura vacunació contra la grip en persones a partir dels 65 anys



- Augment de cobertura en població d'entre 6 i 59 mesos del 27% respecte a la temporada anterior, passant del 28,2% al 35,8%.
- Cobertura en personal sanitari contra la grip: 25,3% (temporada anterior del 25,4%)
- Cobertures en estabilització a temporades pre pandèmiques
- Cobertures contra Covid-19 inferiors a grip: igual que en temporades anteriors

Cobertures de vacunació: regions sanitàries (grip)

Regió sanitària	0-4 anys	>=60 anys	>=80 anys
Alt Pirineu i Aran	43%	47%	69%
Barcelona Ciutat	40%	50%	67%
Barcelona Metropolitana Nord	36%	48%	66%
Barcelona Metropolitana Sud	38%	49%	69%
Camp de Tarragona	37%	46%	67%
Catalunya Central	32%	42%	63%
Girona	30%	41%	63%
Lleida	42%	49%	72%
Penedès	28%	42%	62%
Terres de l'Ebre	24%	48%	70%


Cobertura contra la grip

Les RS que han obtingut cobertures superiors han estat Barcelona ciutat amb un 40,94% i Lleida amb un 40,87%.

Les RS amb cobertures inferiors han estat Girona amb un 33,27%, Penedès amb un 33,41% i Catalunya Central amb un 34,87%.

Resultats similars per a vacunació contra Covid-19

Resultats prova pilot a Barcelonès Nord i Maresme



	Cobertura vacunal 23-24	Cobertura vacunal 24-25
0-4 anys	30 (30.6 - 29.4)	39.3 (39.9 - 38.7)
5-11 anys	27.2 (28.3 - 26.1)	32.5 (33.6 - 31.4)
12-59 anys	17.3 (17.6 - 17)	22.6 (22.9 - 22.3)
60-79 anys	44.1 (44.4 - 43.8)	46.5 (46.8 - 46.2)
80 anys o més	66.7 (67.2 - 66.2)	65.5 (66 - 65)
Residents	81.8 (82.8 - 80.8)	85.7 (86.6 - 84.8)
TOTAL	39.2 (39.4 - 39)	42.5 (42.7 - 42.3)

Cobertura superior a la resta de regions sanitàries

Factors associats a les cobertures de vacunació grip/COVID

Resultats de l'enquesta sobre l'acceptació de la vacunació contra la grip i la COVID-19 en el marc de les farmàcies sentinella. Temporada 2024-2025

Figura 3. Motius dels enquestats per vacunar-se





Figura 4. Motius dels enquestats per no vacunar-se



Resultats similars en la prova pilot de col·laboració amb el Consell Col·legis Farmacèutics de Catalunya: importància oficines farmàcia en la informació i promoció vacunació


La ciutadania prefereix vacunar-se en el seu EAP: confiança en els seus professionals de referència

Millorar accessibilitat: horaris

Balanç temporada epidèmica i campanya vacunació grip/Covid-19

2024-2025

Campanya vacunació 2025-2026



Conclusions

- Durada temporada epidèmica semblant a anteriors temporades: 20 setmanes.
- Reducció global dels ingressos durant tota la temporada del **50,5%** respecte a l'any anterior.
- Menor pic d'ingressos màxim i gravetat malgrat més transmissió (possible efecte vacunal).
- Del total d'ingressos hospitalaris, el 55% no estaven vacunats i del total ingressos UCI el 75% no estaven vacunats.
- Cobertures vacunals similars a temporada prepandèmica amb augment del 27% en infants entre 6 i 59 mesos
- **És important conscienciar de la importància de la vacunació en les persones que tenen recomanada la vacunació**